



Przekrój konstrukcyjny/normalny promenady uzdrowskowej w Gołdapi  
OD KM -0+010,17 DO KM 0+0601,6 OD KM 0+657,6 DO KM 0+693,5 OD KM 0+749,5KM D01+578,77

Rys nr D2/2



SZCZEGÓŁ "A" SKALA 1:20

- LEGENDA**
- 1 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
  - 2 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
  - 3 PODBUDOWA ZASADNICZA z chudego betonu Rm= 7,5 MPa
  - 4 WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
  - 5 PODŁOŻE GRUNTOWE - zagęszczone do
  - 6 OBRZEŻE BETONOWE 8X30
  - 7 PALISADA BLOCZEK DECOR 40X20X14 cm
  - 8 ŁAWA BETONOWA z betonu cementowego B-15 (z oporem lub zwykła)
  - 9 PODSYPKA PIASKOWA
  - 10 PODBUDOWA ZASADNICZA z kruszywa naturalnego
- grubość 8 cm,  
grubość 3 - 5 cm,  
grubość 20 cm  
grubość 20 cm,  
l<sub>stabil</sub> = 1,0  
grubość 15 cm

			
SPRZĘDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT-SUWAKI" • UL. KOSCIUSZKI 79, 16-400 SUWAKI • tel./fax (0-87) 566 32 78			
projektant	mgr inż. STANISŁAW NOWIK nr upraw. SUW-4185 nr ewid. 718573-2-020/1020/1	współpraca	mgr inż. MAREK ANUSZKIEWICZ
inwestycja: DZIELNICA UZDROWISKOWA W GOŁDAP zadanie nr E1: PROMENADA UZDROWISKA obiekt: NAWIERZCHNIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI			
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM			
			1:50
			D2/2