

kosztorys ślepy

roboty drogowe

Obiekt CIĄG ROWEROWO-PIESZY. KORSO.
Kod CPV 45233121-3
Budowa Gołdap dzielnica sanatoryjna na odcinku od ul. Ustronie do ul. Wczasowej
Inwestor Urząd Miasta Gołdap,

CIĄG ROWEROWO-PIESZY. KORSO.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		I. ROBOTY POMIAROWE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym	km	2,0		
	D-01.02.01	II. WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW				
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt	80		
3	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni	szt	80		
4	D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	15,86		
5	D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	9,06		
6	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km średnia szerokość korony drzew 2,10 m, średnia wysokość korony drzew 4,90 m	mp	90		
7	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyci średniej gęstości	ha	0,035		
		B. ROBOTY ZIEMNE				
		I. ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE				
8	D.01.02.02.	Usunięcie ziemi urodzajnej grubości 20 cm ze skarp z odwiezieniem na odkład- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3	m3	955		
		II. ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE				
9	D.02.01.01.	Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km na nasyp lub odkład- koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	2 737		
10	D.02.03.01.	Dowiezienie gruntu z ukołu na nasyp samochodami samowyladowczymi- do 1,0 km roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 1,20m3, grunt kategorii III ,	m3	486		
11	D.02.03.01.	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV do 5 km . Krotność = 8	m3	486		
12	D.02.03.01.	Formowanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii III-IV grunt dowieziony samochodami samowyladowczymi	m3	3 223		
13	D.02.03.01.	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	3 223		
		III. ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE.				
14	D.02.03.01.	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	4 776		
15	D-09.01.01.	Dowiezienie ziemi roślinnej z hałdy na skarpy nasypów i zieleńce Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III	m3	955		
16	D-09.01.01.	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi, grunt kategorii III-IV Rozłożenie ziemi roślinnej na zieleńcach skarpach warstwą grubości 20 cm	m3	955		
17	D-09.01.01.	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2	4 776		
		C. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Kod CPV: 45233121-3				
		I. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWO-PIESZEJ, WJAZDÓW BRAMOWYCH I ZATOK PARKINGOWO - WYPOCZYNKOWYCH. Kod CPV: 45233121-3				
		a. roboty przygotowawcze				
18	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV , konstrukcyjne ścieżki rowerowo-piesz, wjazdów bramowych i zatok parkingowych.	m2	6 609		
		b. warstwy konstrukcyjne				
19	D-05.02.01.	Nawierzchnia ścieżki rowerowo-piesz, wjazdów bramowych i zatok parkingowych z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	6609		
		II. POBOCZA				
20	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3 668		
21	D.05.01.03	Nawierzchnia pobocza żwirowa rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	3668		
		D. OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE				
		I. OZNAKOWANIE PIONOWE				
22	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	34		
23	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	21		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

CIĄG ROWEROWO-PIESZY. KORSO.

Nr	Opis robót
A.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I.	ROBOTY POMIAROWE
II.	WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW Nr ST: D-01.02.01
B.	ROBOTY ZIEMNE
I.	ROBOTY ZIEMNE PRZYGOTOWAWCZE
II.	ROBOTY ZIEMNE ZASADNICZE
III.	ROBOTY ZIEMNE WYKOŃCZENIOWE.
C.	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Kod CPV: 45233121-3
I.	NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWO-PIESZEJ, WJAZDÓW BRAMOWYCH I ZATOK PARKINGOWO - WYPOCZYNKOWYCH. Kod CPV: 45233121-3
a.	roboty przygotowawcze
b.	warstwy konstrukcyjne
II.	POBOCZA
D.	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
I.	OZNAKOWANIE PIONOWE