

UCHWAŁA NR XLII/229/2002

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 30 kwietnia 2001 roku

W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kwartału miasta Gołdap ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką
Gołdapą i torem kolejowym.

Na podstawie art. 26 i 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym /tekst jednolity : Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz. 139 z późn. zm. /w związku
z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591/ Rada Miejska w Gołdapi uchwala co
następuje :

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta
Gołdap ograniczonego ulicą Stadionową rzeką Gołdapą i torem kolejowym, zwany
dalej planem.
2. Przedmiot, zakres i granice planu zostały określone w uchwale Nr XI/78/99
Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta
Gołdap ograniczonego ulicą Stadionową rzeką Gołdapą i torem kolejowym.

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 2.

1. Plan składa się z ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały i rysunku planu w skali
1 : 1000, stanowiącego załącznik do uchwały zatytułowanego :

*„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap
ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdą i torem kolejowym*

Miasto Gołdap

Rysunek planu w skali 1:1000”

2. Plan stanowi podstawę do podejmowania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami i kształtowania zabudowy.

§ 3.

1. Ustala się następujący zakres obowiązywania określić na całym obszarze objętym planem:
 - 1.1. Linia zabudowy nieprzekraczalna oznacza linię poza którą nie można sytuować obiektów kubaturowych, za wyjątkiem inwestycji infrastruktury technicznej;
 - 1.2. Wysokość zabudowy oznacza wysokość w rozumieniu prawa budowlanego (ilość kondygnacji nadziemnych wraz z poddaszem);
 - 1.3. Przeznaczenie podstawowe oznacza takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie;
 - 1.4. Przeznaczenie dopuszczalne oznacza rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
2. Na terenie objętym opracowaniem planu obowiązuje Rozporządzenie nr 82/98 Wojewody Suwalskiego z dnia 15 czerwca 1998r. /Dz. U. Województwa Suwalskiego Nr 36 z dnia 26 czerwca 1998r. w sprawie zasad gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu województwa suwalskiego.

§ 4.

Przedmiotem ustaleń planu są :

1. Zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem :
 - 1.1. Zasady kształtowania przestrzeni.
 - 1.2. Zasady obsługi oraz projektowane urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi :
 - 2.1. Tereny zabudowy mieszkaniowej istniejącej, oznaczone na rysunku planu symbolem M1.
 - 2.2 Tereny zabudowy mieszkalnej nowoprojektowanej, oznaczone na rysunku planu symbolem M2.

- 2.3. Tereny przeznaczone pod budowę elektrowni wodnej lub młyna wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem P.
- 2.4. Tereny projektowanej zabudowy pensjonatowo – mieszkalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem UT.
- 2.5. Tereny plaży, oznaczone na rysunku planu symbolem US.
- 2.6. Tereny istniejącego lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL.
- 2.7. Tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZN.
- 2.8. Tereny zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
- 2.9. Tereny nieczynnego cmentarza, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC.
- 2.10. Zbiornik wodny leżący na terenie plaży, oznaczony na rysunku planu symbolem W1. Zbiornik wodny leżący na terenie pola namiotowego oznaczono na rysunku symbolem W2.
- 2.11. Tereny stacji transformatorowych, oznaczone na rysunku planu symbolem EE1, EE2.
- 2.12. Tereny przepompowni ścieków, oznaczone na rysunku planu symbolem NO1, NO2.
- 2.13. Tereny ciągów pieszych i pieszo – jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem K, K1, KJ.
- 2.14. Tereny ciągów komunikacyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolem D10/1x5/, 0,5 Z ¹/₂.

§ 5.

Rysunek planu obowiązuje w zakresie :

1. Granicy opracowania planu.
2. Przeznaczenia terenów,
3. Linii rozgraniczających tereny o różnych rodzajach przeznaczenia,
4. Linii podziału wewnętrznego terenów,
5. Linii zabudowy nieprzekraczalnych,
6. Funkcji i parametrów ulic.

Rozdział II

Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6.

Ustala się następujące zasady zagospodarowania na całym obszarze objętym planem :

1. Zasady kształtowania przestrzeni :
 - 1.1. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnych rodzajach przeznaczenia jest obowiązujący i może być zmieniony tylko w niewielkim zakresie, wynikłym z późniejszych faz realizacji planu.
 - 1.2. Przebieg linii podziału wewnętrznego terenów o tym samym rodzaju przeznaczenia tj. granic działek budowlanych może ulec drobnym korektom, bez możliwości wtórnego podziału geodezyjnego na działki budowlane inne niż wyznaczone w planie.
 - 1.3. Dopuszcza się zmniejszenie ilości działek poprzez łączenie działek wyznaczonych na rysunku planu, niedopuszczalne jest wytyczanie mniejszych działek.
 - 1.4. Na terenie objętym planem obowiązuje zakaz przemieszczania mas ziemnych.
 - 1.5. Obowiązuje zakaz wznoszenia budynków poza terenami wyznaczonymi na rysunku planu.
 - 1.6. W granicach jednej działki, na terenie wyznaczonym na rysunku planu pod zabudowę, może być usytuowany wyłącznie jeden obiekt, chyba, że ustalenia szczegółowe dla danego terenu mówią inaczej.
 - 1.7. Ogrodzenia nie mogą przekraczać wysokości 1,2 m od poziomu terenu.
Obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń pełnych.
 - 1.8. W przypadku lokalizacji miejsc parkingowych lub garaży w obrębie działek przeznaczonych dla mieszkalnictwa stałego lub pensjonatowego, powierzchnie przeznaczone na te funkcje powinny zostać otoczone parawanami zieleni niskiej lub wysokiej (krzewy lub drzewa), zwłaszcza od strony rzeki Gołdapy i ulicy Stadionowej.
2. Zasady obsługi oraz projektowania urządzeń infrastruktury technicznej.
 - 2.1. Zaopatrzenie w wodę.
Zaopatrzenie w wodę projektuje się z wodociągu $\varnothing$ 90 mm , wpiętego do wodociągu PCV $\varnothing$ 90 mm w ulicy Stadionowej.
 - 2.2. Odprowadzenie ścieków.

Zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. Ścieki z przepompowni P1 za pomocą przewodu tłocznego zostaną przetłoczone do studni w ulicy Łącznej, a przewód tłoczny z przepompowni P2 zostanie włączony do przewodu tłocznego z przepompowni P1.

2.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną .

W celu zasilenia w energię elektryczną przewiduje się wybudowanie dwóch kontenerowych stacji transformatorowych zasilanych podziemnymi liniami kablowymi SN 15kV.

Sieć rozdzielczą nn 0,4 kV wyprowadza się z projektowanych stacji.

2.4. Zaopatrzenie w ciepło.

Zaopatrzenie w ciepło projektuje się z indywidualnych źródeł ciepła stosownie do wymaganych przepisami szczegółowymi pozwoleń właściwych organów. Obowiązuje stosowanie innego źródła ciepła niż węgiel i pochodne. Należy stosować systemy energii odnawialnej (solarne, pompy ciepłne, wiatrownie) lub zapewniające niską emisję zanieczyszczeń.

2.5. Gromadzenie odpadów stałych.

Gromadzenie odpadów odbywać się będzie w typowych pojemnikach z wywiezieniem na wysypisko nieczystości stałych.

ROZDZIAŁ III

Przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi

§ 7.

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem M1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową istniejącą i ustala się następujące wymagania:

- 1.1. Istniejąca zabudowa może podlegać rozbudowie, nadbudowie i przebudowie.

- 1.2. Prowadząc działania o których mowa w pkt 1.1. należy przestrzegać zasad kształtowania zabudowy w skali i formie nawiązującej do otoczenia i cech architektury regionalnej.

- 1.3. W wyniku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy wysokości obiektu podlegająca tym działaniom nie powinna przekroczyć jednej kondygnacji z użytkowym poddaszem i dachem wysokim dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej w przedziale $30^{\circ} - 45^{\circ}$ krytym dachówką lub materiałami imitującymi ją.
 - 1.4. W obrębie zabudowy dopuszcza się sytuowanie budynków niezbędnych do użytkowania podstawowego, takich jak: garaż, zadaszenia i podcienie.
 - 1.5. Istniejąca zabudowa musi być bezwzględnie podłączona do projektowanego kolektora tłoczego z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu instalacji kanalizacji sanitarnej obowiązuje zakaz korzystania ze zbiorników bezodpływowych na ścieki.
 - 1.6. Należy zachować co najmniej 65% powierzchni działki jako biologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem M2 ustala się jako przeznaczenie podstawowe projektowaną zabudowę mieszkaniową i ustala się następujące wymagania:
- 2.1. Projektowana zabudowa winna w skali i formie nawiązywać do otoczenia i cech architektury regionalnej, kalenicą usytuowania równoległe do ulicy.
 - 2.2. Projektowane obiekty nie powinny przekroczyć jednej kondygnacji z użytkowym poddaszem i dachem wysokim, dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej w przedziale $30^{\circ} - 45^{\circ}$, krytym dachówką lub materiałem imitującym ją.
 - 2.3. W obrębie zabudowy dopuszcza się sytuowanie budynków niezbędnych do użytkowania podstawowego, takich jak garaż, zadaszenia i podcienie.
 - 2.4. Wznoszenie inwestycji musi zostać poprzedzone uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej. Warunkiem oddania do użytku zabudowy jest uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków projektowanym kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków.
 - 2.5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000 m². Należy zachować co najmniej 65% powierzchni działki jako biologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej.
3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT ustala się jako przeznaczenie podstawowe zabudowę projektowaną mieszkalno – pensjonatową i ustala się następujące wymagania:

- 3.1. Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową (1 mieszkanie) włączoną w funkcję obiektu.
 - 3.2. Wznoszone obiekty mają kształtem i formą nawiązywać do architektury regionalnej. Wysokość nowo wznoszonej zabudowy nie może przekraczać 2 kondygnacji z poddaszem użytkowym razem nie więcej niż 12 m, licząc od poziomu gruntu przy budynku. Dach wysoki dwuspadowy o kącie nachylenia połaci w przedziale $30^{\circ} - 45^{\circ}$, kryty dachówką lub materiałami ją imitującymi.
 - 3.3. Przygotowanie projektu zagospodarowania działki powinno być poprzedzone inwentaryzacją drzew na działce.
 - 3.4. Inwestycja powinna być ulokowana na działce tak, aby nie usuwać zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi z odpowiedzialnymi służbami.
 - 3.5. Wznoszenie inwestycji musi zostać poprzedzone uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej. Warunkiem oddania zabudowy do użytkowania jest uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków projektowanym kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków.
 - 3.6. Minimalna powierzchnia działki 1500 m^2 . Należy zachować co najmniej 65% powierzchni działki jako biologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P ustala się jako przeznaczenie podstawowe projektowaną elektrownię wodną i ustala się następujące wymagania :
- 4.1. Odtworzenie stopnia wodnego należy poprzedzić wykonaniem projektu spiętrzenia ze ścisłym określeniem obszarów zalanych wodą. Spiętrzenie nie powinno przekraczać wysokości większej niż 1,5 m – zalaniu wodą mogą ulec tylko tereny plaży oznaczone symbolem US i zieleni naturalnej oznaczone symbolem ZN jeżeli opracowania specjalistyczne pozwolą na takie rozwiązanie.
 - 4.2. Projektowany obiekt powinien kształtem i formą nawiązywać do architektury regionalnej.
 - 4.3. Wysokość obiektów powinna być ustalona przez jego funkcje, ale nie powinna przekraczać wysokości dwóch kondygnacji.
 - 4.4. Obiekt powinien być kryty dachem wysokim, dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej w przedziale $30^{\circ} - 45^{\circ}$, kryty dachówką lub materiałami ją imitującymi.

4.5. Należy zachować co najmniej 40% powierzchni działki jako biologicznie czynnej tj. niezabudowanej i nieutwardzonej w formie zieleni urządzonej.

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UT1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe usługi turystyczne – pole namiotowe wraz z infrastrukturą i ustala się następujące wymagania:

5.1. Na terenie pola namiotowego projektuje się budowę obiektów służących do obsługi turystów, takich jak: pawilony sanitarne, pawilony kuchenne, pawilony małej gastronomii wraz z pomieszczeniami biurowymi oraz parking.

5.2. Wysokość zabudowy nie może przekraczać jednej kondygnacji z dachem wysokim, dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowej w przedziale $30^{\circ} - 45^{\circ}$, krytym dachówką lub materiałami ją imitującymi.

5.3. Na terenie pola namiotowego należy przygotować miejsca uzbrojone w instalacje ee i wod.-kan. dla przyczep campingowych.

5.4. Inwestycja winna być ułożona na działce tak, aby nie usuwać zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi, uzgodnionymi z odpowiednimi służbami.

5.5. Wznoszenie inwestycji musi zostać poprzedzone uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej. Warunkiem oddania do użytku pola namiotowego wraz z obiektami służącymi do jego obsługi jest uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków projektowanym kolektorem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków.

5.6. Należy przewidzieć urządzone tereny zielone, których powinno być co najmniej 50% powierzchni działki, z czego co najmniej 40% biologicznie czynnych. Od strony rzeki Gołdap i ul. Stadionowej, oraz tras komunikacji pieszej należy przewidzieć parawany zieleni wysokiej i niskiej (drzewa, krzewy) o szerokości co najmniej 5 m. Poszczególne stanowiska dla samochodów z namiotami, namiotów lub samochodów z przyczepami mieszkalnymi (campingowymi) należy wydzielić parawanami zieleni niskiej (żywopłoty).

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem US ustala się jako przeznaczenie podstawowe tereny plaży i ustala się następujące wymagania:

6.1. Na terenie plaży dopuszcza się zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie obiektów małej architektury i sanitariatów.

- 6.2. Dopuszcza się możliwość zalania terenów plaży wodą w momencie wybudowania stopnia spiętrzającego, jeżeli zostanie przedstawiona dokumentacja i wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZL ustala się jako przeznaczenie podstawowe tereny lasów istniejących i ustala się następujące wymagania:
- 7.1. Teren zwartego obszaru leśnego o dużej wartości fizjograficznej bez możliwości zabudowy.
- 7.2. Zabrania się prowadzenia wyrębu drzew i zakrzaczeń, możliwość prowadzenia prac pielęgnacyjnych tylko za zgodą odpowiednich instytucji i urzędów.
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZN ustala się jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni naturalnej i ustala się następujące wymagania:
- 8.1. Zabrania się wyrębu zadrzewień poza przypadkami uzasadnionymi.
- 8.2. Zabrania się bagrowania brzegów rzeki i niszczenia roślinności je porastającej z wyjątkiem prac melioracyjno – konserwacyjnych.
- 8.3. Dopuszcza się możliwość zalania terenów wodą w momencie wybudowania stopnia spiętrzającego, jeżeli zostanie przedstawiona dokumentacja i wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia .
9. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP ustala się jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni niskiej i ustala się następujące wymagania:
- 9.1. Tereny z nasadzeniami parkowej zieleni niskiej.
10. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZC ustala się jako przeznaczenie podstawowe nieczynny teren cmentarza i ustala się następujące wymagania :
- 10.1. Tworzy się strefę ochronną wokół cmentarza z uporządkowaną niską zielenią o szerokości w największym miejscu 2,0 m (pozostała szerokość strefy zgodnie z rysunkiem planu).
- 10.2. Na terenie parku zabrania się prowadzenia wyrębu drzew i krzewów oraz ingerencji w układy nasadzeń. Wszystkie prace prowadzone na terenie powinny być uzgodnione ze służbami PSOZ i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

11. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W2 ustala się jako przeznaczenie podstawowe istniejący zbiornik wodny na terenie pola namiotowego i ustala się następujące wymagania:
 - 11.1. Zbiornik wodny o głębokości ok. 1,5 pozostanie jako element krajobrazowy bez możliwości powiększania jego powierzchni.
 - 11.2. Tereny wokół zbiornika zagospodarować nasadzeniami niskiej zieleni parkowej.
 - 11.3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem W1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe istniejący zbiornik wodny.
 - 11.4. Zbiornik wodny o głębokości ok. 1,5 pozostanie jako element krajobrazowy bez możliwości powiększenia jego powierzchni, a w momencie odtworzenia stopnia wodnego może ulec zalaniu wodą.
12. NO1, NO2 – tereny przeznaczone pod przepompownie tłoczne. Minimalna powierzchnia terenu pod przepompownię 10x10 m EE1, EE2 – tereny przeznaczone pod stacje transformatorowe. Minimalna powierzchnia terenu pod stacje 6 x 4 m.
13. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K ustala się jako przeznaczenie podstawowe ciągi piesze i ustala się następujące wymagania:
 - 13.1. Tereny ciągów pieszych biegnące wzdłuż istniejących nasypów o nawierzchni gruntowej ulepszonej i szerokości wynikającej z rysunku planu.
 - 13.2. Zabrania się niwelacji nasypów i ich rozkopywania oraz prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych poza pracami konserwacyjnymi i pracami związanymi z przeprowadzeniem instalacji wod. – kan. Po wykonaniu prac należy przywrócić nasyp do wyglądu pierwotnego.
14. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem K1 ustala się jako przeznaczenie podstawowe ciągi piesze na istniejącym nasypie kolejowym i ustala się następujące wymagania:
 - 14.1. Tereny ciągu pieszego biegnące wzdłuż istniejącego nasypu o nawierzchni gruntowej ulepszonej i szerokości wynikającej z rysunku planu.
 - 14.2. Uruchomienie ciągu będzie możliwe po odbudowaniu przeprawy przez rzekę.
 - 14.3. należy wykonać zejścia ze skarpy celem umożliwienia dojścia do rzeki i poprzecznych ciągów pieszych.

15. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KJ ustala się jako przeznaczenie podstawowe ciągi pieszo – jezdne i ustala się następujące wymagania:
- 15.1. Projektowany ciąg pieszy ze ścieżką rowerową o nawierzchni gruntowej ulepszonej i szerokości do 3,0 m.
16. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem D ustala się jako przeznaczenie podstawowe tereny ciągów komunikacyjnych i ustala się następujące wymagania :
- 16.1. Na terenach, o których mowa w pkt 16, w obrębie linii rozgraniczających zabrania się realizacji obiektów budowlanych z wyjątkiem sieci i urządzeń uzbrojenia terenu w zakresie instalacji wody, kanalizacji, elektroenergetyki i telekomunikacji pod warunkiem nienaruszalności wymagań określonych w odrębnych przepisach.
- 16.2.05 Z 1 /2 – projektowana ulica zbiorcza w ciągu dróg miejskich międzyosiedlowych. Szerokość ulic w liniach w liniach rozgraniczenia 25 – 30 m. Linie zabudowy w odległości co najmniej 20,0 m od osi jezdni wg mpozp miasta Gołdap, zatwierdzonego uchwałą RM w Gołdapi Nr III/15/94
- 16.3.D10/1x5/ - projektowane dojazdowe ulice o szerokości w liniach rozgraniczenia 10 m.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 8.

W oparciu o art. 8 ust. 2 ustawy, na obszarze objętym niniejszym planem tracą moc ustalenia i rysunek miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gołdap, zatwierdzonego uchwałą Nr III/15/94 rady Miejskiej w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 37 poz. 278) dotyczące terenów położonych w granicach niniejszego opracowania :C35ZP, C33MP, C46.

§ 9.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zagospodarowania przestrzennym do zmiany planu dołącza się prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze, które stanowi nie publikowany załącznik do niniejszej uchwały.

§ 10.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się poniższe wysokości stawek procentowych dla naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości objętych planem.

L.p.	Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem	Wartość opłaty określona w stosunku % do wzrostu wartości
1.	2.	3.
1.	M1	
2.	M2	
3.	P	
4.	UT	
5.	UT1	
6.	US	
7.	EE1, EE2	
8.	NO1, NO2	
9.	D, K, K1, KJ	

§ 11.

Oryginał planu przechowywany jest w Urzędzie Miejskim w Gołdapi a jego kopie zostaną przekazane Wojewodzie i Marszałkowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Staroście Powiatu.

§ 12.

Każdy ma prawo wglądu do planu i otrzymania z niego stosownych wypisów.

Burmistrz miasta Gołdapi przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w tym względzie stosowne wypisy i wyrisy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Gołdapi.

§ 14.

Uchwała wraz z załącznikami graficznymi podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Gołdapi
Remigiusz Karpiński