








WYKAZ STOLARKI PAWILONU

NAZWA			OKNA I DRZWI ROZWIERANE I PRZESUWNE PAWILONU									
SYMBOL			O1	O2	O3	D1		Dz1		S1	S2	
SCHEMAT												
WYMIARY	W ŚWIETLE KONSTRUKCJI (mm)	So	1000	800	800	900		900		2380	4520	
		Ho	1400	400	640	2050		2070		2320	2320	
WYMIARY	ZEWNĘTRZE OŚCIEŻNICY (mm)	So	970	770	770	800		800		870 x3 sztuki	1590 x3 sztuki	
		Ho	1350	350	600	2000		2000		2190	2190	
RODZAJ OKNA RODZAJ DRZWI			ROZWIERALNO-UCHYLNIE Z PROFILI DREWNIANYCH W KOLORZE JASNEJ SOSNY I Z PRZESZKLENIEM DWUSZYBOWYM W JEDNEJ TAFLI	UCHYLNIE Z PROFILI DREWNIANYCH W KOLORZE JASNEJ SOSNY I Z PRZESZKLENIEM DWUSZYBOWYM W JEDNEJ TAFLI	OTWÓR TECHNOLOGICZNY		L	P	L	P	OTWÓR TECHNOLOGICZNY	ROZWIERALNO-UCHYLNIE Z PROFILI PCV "VEKA" KOLOR BIAŁY
ILOŚĆ			2	1	1	2	3	1	-	2	1	
UWAGI			OKIENNICZA ZEWNĘTRZNA DREWNIANA - RAMA 1060X1400mm Z PROFILI 30X80MM WYPEŁNIONA DESKOWANIEM AZUROWYM I STĘŻENIAMI Z PROFILI 80X20 MM.  zawiasy stalowe sztuk 2 zasuwka wewnętrzna sztuk 1	BEZ OKIENNICZY	OKIENNICZA ZEWNĘTRZNA DREWNIANA - RAMA 830X860mm Z PROFILI 30X80MM WYPEŁNIONA DESKOWANIEM AZUROWYM I STĘŻENIEM Z PROFILI 80X20 MM.  zawiasy stalowe sztuk 2 zasuwka wewnętrzna sztuk 1	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYTOWE w kolorze jasnej sosny  okucia standardowe dla drzwi wewnętrznych zamykanych na klucz		DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE PŁYTOWE w kolorze jasnej sosny  okucia standardowe dla drzwi zewnętrznych zamykanych na klucz		OKIENNICZA ZEWNĘTRZNA DREWNIANA trzy przesuwne ramy 870X2890mm Z PROFILI 30X80MM WYPEŁNIONA DESKOWANIEM AZUROWYM I STĘŻENIAMI Z PROFILI 80X20 MM. galeria metalowa dla potrzeb przesuwu i zamykania jak w standardowych drzwiach przesuwnych typu COMANDORE w dole skrzydła zamontować kratkę nawiewną z ruchomą żaluzją	OKIENNICZA ZEWNĘTRZNA DREWNIANA trzy przesuwne ramy 870X2890mm Z PROFILI 30X80MM WYPEŁNIONA DESKOWANIEM AZUROWYM I STĘŻENIAMI Z PROFILI 80X20 MM. galeria metalowa dla potrzeb przesuwu i zamykania jak w standardowych drzwiach przesuwnych typu COMANDORE	

