

KOSZTORYS BUDOWLANY OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLE II - odcinek W12 - W14; W15-W16; W10-W11 i W8-W18
ADRES INWESTYCJI : Gołdap ulica OsiedleII
INWESTOR : GMINA GOŁDAP
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .

DATA OPRACOWANIA : .

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

.

Data opracowania

.

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		0,165	
d.1						
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		47+35 = 82.000	
d.1						
3	KNNR 6 0802-08	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie	m ²		175	
d.1						
4	KNR 4-04 1103-101	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie. Załadunek gruzu	m ³		25,13	
d.101						
5	KNR 4-04 1103-104	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyladowywanego(docelowo 4km) z uwzględnieniem opłaty za wysypisko.	m ³		25,13	
d.104						
6	KNR 4-04 1103-105	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		25,13*3 = 75.390	
d.105						
Roboty ziemne						
7	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		331,26	
d.2						
8	KNNR 1 0204-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po terenie lub drogach gruntow.(kat.gr. III-IV)	m ³		331,26*3 = 993.780	
d.2						
Jezdnia - konstrukcja nawierzchni						
9	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		948,97	
d.3						
10	KNNR 6 0112-01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm wg PN-S-96102: 1997 z 18% dodatkiem kruszywa łamanego na podłożu G1	m ²		852,50	
d.3						
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		341,30	
d.3						
12	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		852,50	
d.3	analogia					
13	KNR 2-31 1406-303	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.		1	
d.303						
14	KNR 2-31 1406-304	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		1	
d.304						
Wjazdy bramowe						
15	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.Głębokość korytowania - 15cm, średnia długość wjazdu - 1,5m.	m ³		37,80	
d.4						
16	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		252	
d.4						
17	KNNR 6 0112-06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wg PN-S-96102: 1997 z 18 % dodatkiem kruszywa łamanego na podłożu G1	m ²		252	
d.4						
18	KNNR 6 0502-03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		252	
d.4						
Chodniki						
19	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		591,50	
d.5						
20	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (średnia szer. chodnika -1.5m). Kostka kolorowa wibroprasowana.	m ²		398,25	
d.5						
21	KNR 2-31 1406-504	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		2	
d.504						
Zieleń drogową						
22	KNR 2-01 0506-601	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gr.kat.I-III	m ²		2093,25	
d.601						
23	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		209,33	
d.6						
24	KNR 2-21 0202-601	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III nie zadarnionym	m ²		2093,25	
d.601						
25	KNR 2-21 0218-601	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		209,33	
d.601						

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
26	KNR 2-21 0101-d.601	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		3	
27	KNR 2-21 0101-d.604	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m ³		3	
28	KNR 2-21 0101-d.605	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych.gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km	m ³		3*8 = 24.000	
29	KNR 2-21 0401-d.602	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		2093,25	
30	KNR 2-31 1406-d.604	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		10	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: