

## PRZEDMIAR

45112723-9 Plac zabaw  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Kozaki w gminie Góldap  
ADRES INWESTYCJI : Kozaki, gm. Góldap, dz. nr 76/20, 76/70  
INWESTOR : Gmina Góldap  
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Góldap  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIK KALKULACJE : mgr inż. Maciej Wrzesień,  
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2010r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania  
08.05.2010r

INWESTOR:  
GMINA GÓLDAP  
Pl. Zwycięstwa 14  
19-500 Góldap  
woj. warmińsko-mazurskie  
Zastępca Burmistrza  
Góldap  
Jacek Koryz  
Data zatwierdzenia

2010-05-11

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kozaki Świecica</b>					
<b>1</b>	<b>45112723-9</b>	<b>Plac zabaw</b>			
<b>1.1</b>		<b>Przygotowanie terenu</b>			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	237.303	237.303
d.1.1	0126-01	14.1*16.83	m <sup>2</sup>	237.303	
2	KNR 2-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		237.303
d.1.1	0228-02	(2.0*2.7*3+5.4*5.4+3.58*4.98+4.6*2.0+4.0*5.15+4.0*7.88+5.3*4.3+2.8*2.5)*0.20	m <sup>3</sup>	30.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.860</b>
3	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0105-01	(2.0*2.7*3+5.4*5.4+3.58*4.98+4.6*2.0+4.0*5.15+4.0*7.88+5.3*4.3+2.8*2.5)	m <sup>2</sup>	154.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.298</b>
4	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0105-02	Krotność = 17	m <sup>2</sup>	154.298	
		poz.3	m <sup>2</sup>	154.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.298</b>
5	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0202-01	(2.0*2.7*3+5.4*5.4+3.58*4.98+4.6*2.0+4.0*5.15+4.0*7.88+5.3*4.3+2.8*2.5)	m <sup>2</sup>	154.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.298</b>
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0202-02	Krotność = 10	m <sup>2</sup>	154.298	
		poz.5	m <sup>2</sup>	154.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.298</b>
7	KNR 2-23	Podbudowa z tłucznia ceglanego jednowarstwowa o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0103-01	(2.0*2.7*3+5.4*5.4+3.58*4.98+4.6*2.0+4.0*5.15+4.0*7.88+5.3*4.3+2.8*2.5)	m <sup>2</sup>	154.298	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.298</b>
8	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0505-04	14.1*16.83	m <sup>2</sup>	237.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.303</b>
9	KNR 2-23	Przygotowanie mieszanki do budowy nawierzchni trawstych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0205-02	14.1*16.83	m <sup>3</sup>	237.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.303</b>
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych słowem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0401-05	14.1*16.83	m <sup>2</sup>	237.303	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.303</b>
<b>1.2</b>		<b>Wypożyczenie</b>			
11		Ławka bez oparcia 1,8x18x0,75 m	szt		
d.1.2	kalk. własna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12		Przelotnia łukowa	szt		
d.1.2	kalk. własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	d.1.2 kalk. własna	Piaskownica 3,4x3,4 m+ montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	d.1.2 kalk. własna	wieża ze zjeżdżalnią+ montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.1.2 kalk. własna	huśtawka maluch + montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	d.1.2 kalk. własna	Huśtawka na sprężynie + montaż	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	d.1.2 kalk. własna	Huśtawka ramieniowa z siedziskiem typu koszyk + montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.1.2 kalk. własna	Huśtawka wagowa podwójna +montaż	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>