

# **OPIS TECHNICZNY**

do projektu budowlanego:  
(REMONT DROGI GMINNEJ)

**„BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, WIATY NA GRILLA, PLACU ZABAW, BOISKA DO GIER  
ZESPOŁOWYCH, ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ REMONT DROGI GMINNEJ”**

Inwestor:

Gmina Gołdap  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap

Wykonawca:

**Zakład Projektowo-Budowlany**

**„BE EM WU” – WRZESIEŃ**  
Ul. Olsztyńska 21/4  
11-500 Giżycko

## 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (GPO.7331/cp-2/10),
- Zlecenie Inwestora,
- Wizje lokalne,
- Obowiązujące przepisy i Normy,
- Aktualna mapa w skali 1:500

## 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opisu technicznego do projektu remontu drogi gminnej przy projektowanym budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozaki, która będzie położona na działkach 76/20 i 76/70, obręb Kozaki.

## 3. DANE OGÓLNE

Przedmiotowa droga będzie usytuowana w miejscowości Kozaki, teren przy drodze jest zróżnicowany wysokościowo. Dostęp do przedmiotowej działki będzie zapewniony od strony drogi, która znajduje się na działce nr 76/20.

### Zestawienie powierzchni (stan istniejący)

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| 4. Powierzchnia chodników          | - - - m <sup>2</sup>         |
| 5. Powierzchnia miejsc postojowych | - - - m <sup>2</sup>         |
| 6. Powierzchnia drogi istniejącej  | <b>2060.73 m<sup>2</sup></b> |

Na terenie działek 76/70 i 76/20 brak utwardzonych ciągów pieszych oraz miejsc postojowych.

### Zestawienie powierzchni (stan projektowany)

|  |                              |
|--|------------------------------|
| * Powierzchnia drogi projektowanej     | <b>1558.17 m<sup>2</sup></b> |
| * Powierzchnia zatoki postojowej       | <b>133.95 m<sup>2</sup></b>  |
| * Powierzchnia chodnika projektowanego | <b>519.39 m<sup>2</sup></b>  |

Na terenie przedmiotowej działki nie znajdują się inne, istniejące budynki, które wymagają wyburzenia itp.

## 7. STAN ISTNIEJĄCY

Na terenie działki 76/20 znajduje się przedmiotowa droga gminna, które będzie podlegała remontowi.

Przedmiotowa droga jest wykonana z płyt betonowych o grubości 15cm.

Brak ciągów pieszych przy drodze.

## 8. STAN PROJEKTOWANY

Projekt przewiduje remont przedmiotowej działki, który będzie polegał na zerwaniu płyt betonowych a w ich miejscu należy ułożyć nową nawierzchnię z polbruku.

### **Warstwy ciągu pieszego.**

Ciągi piesze będą wykonane w następujący sposób:

- 1) warstwa ścieralna z kostki brukowej (6 cm)
- 2) podsypka piaskowa (2 cm)
- 3) gruntobeton (10 cm)

### **Warstwy remontowanej drogi oraz miejsc postojowych (zatoki postojowej).**

Zarówno zjazdy jak i ciągi samochodowe będą wykonane z poszczególnych warstw:

- 1)warstwa ścieralna – kostka brukowa (8 cm)
- 2)podsyпка piaskowa (2 cm)
- 3)gruntobeton (10 cm)
- 4)podsyпка piaskowa zagęszczona (15 cm)
- 5)podsyпка z kłińca drogowego 4-10mm (10cm)

Projekt przewiduje także wykonanie przy przedmiotowej działce 76/70 zatoki postojowej na 10 samochodów osobowych, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dokładna specyfikacja wykonania ciągu pieszego, samochodowego oraz zatoki postojowej znajduje się w dokumentacji rysunkowej.

### **Odwodnienie:**

Ze względu na chłonność gruntu i przepuszczalność konstrukcji nawierzchni, odwodnienie ich odbywać się będzie w sposób naturalny wspomagany przez odpowiednie ukształtowanie terenu.

6. UWAGI:

Całość robót wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Teren nie podlega ochronie w myśl art.73 ustawy Prawa ochrony środowiska.

Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje, ani nie zagraża interesom osób trzecich.

Opracował:

mgr inż. Maciej Wrzesień  
Uprawnienia:  
SUW 57/86

Giżycko-Kwiecień-2010r.