


















WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE WE WSI GALWIECIE"									
Oznaczenie:	DZ-1	DZ-2	DW-1	DW-2	DW-3a	DW-3	DW-4	DW-5	DW-6
Schemat:									
Rodzaj drzwi:	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	LEWE
Wymiar w świetle muru:	150cm x 210cm	150cm x 210cm	150cm x 210cm	150cm x 210cm	100cm x 210cm	100cm x 210cm	130cm x 210cm	90cm x 210cm	100cm x 210cm
Wymiar w świetle ościeżnicy:	140cm x 205cm	140cm x 205cm	140cm x 205cm	140cm x 205cm	90cm x 205cm	90cm x 205cm	120cm x 205cm	80cm x 205cm	90cm x 205cm
Liczba:	1	1	1	1	1	5	1	2	1
Charakterystyka:	drzwi zewnętrzne aluminiowe, o profilu ciepłym, częściowo przeszklone z wkładką termiczną, kolor demny brąz.	drzwi zewnętrzne aluminiowe, o profilu ciepłym, częściowo przeszklone z wkładką termiczną, kolor biały.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, o profilu zimnym, przeszklone, kolor biały.	drzwi wewnętrzne aluminiowe, o profilu zimnym, przeszklone, kolor biały.	drzwi wewnętrzne, pełne z płyty wiórowej, fornitowane, w kolorze białym.	drzwi wewnętrzne, pełne z płyty wiórowej, fornitowane, w kolorze białym.	drzwi wewnętrzne, pełne z płyty wiórowej, fornitowane, w kolorze białym, wentylowane.	drzwi wewnętrzne, pełne z płyty wiórowej, fornitowane, w kolorze białym, wentylowane.	drzwi wewnętrzne p.poż., stalowe o odporności EI 60, w kolorze białym.

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE WE WSI GALWIECIE"								
Oznaczenie:	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8
Schemat:								
Typ okna:	Jedno ramowe	Jedno ramowe	Jedno ramowe	Jedno ramowe	Jedno ramowe	Dwu ramowe	Trzy ramowe	Jedno ramowe
Wymiar w świetle muru:	125cm x 125cm	125cm x 125cm	125cm x 60cm	150cm x 150cm	150cm x 120cm	150cm x 150cm	180cm x 150cm	125cm x 120cm
Wysokość posadowienia parapetu:	parter- 110cm antresola- 83cm	390cm od posadzki parteru	296cm od posadzki parteru	83cm	272cm od posadzki parteru	83cm	83cm	83cm
Liczba:	3	2	1	5	6	3	1	1
Charakterystyka:	okno z PCV, dwuszybowe, prawo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo i lewo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, prawo i lewo otwieralne, uchylne, w kolorze białym U 1,5W/(m²K)	okno z PCV, dwuszybowe, jednostronne otwieranie o profilu wewnętrznym, nieotwieralne U 1,5W/(m²K)

Projekt:
CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE
WE WSI GALWIECIE, GMINA GOŁDAP

Investor:
Gmina Gołdap

Działka: Nr. geod. 404/16 , 404/18
Pl. Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap

Projekt:
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI

PROJEKTANT

mgr inż. architekt MAGDALENA BECZAK
mgr inż. architekt JADWIGA SKOWRONSKA
mgr inż. architekt LUKASZ SIWATEK
mgr inż. ARKADIUSZ PAPADOPULOS
inż. NINA WERSTAK
inż. MAREK KARDYNSKI

Tytuł rysunku:
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Skala:
1:1

Skala: 07.07.2011 1:1

Rysował: 13.

Nr rys. 13.