



kolorom czerwonym oznaczono ilość punktów logicznych w pomieszczeniu (gniazda)
kolorom niebieskim oznaczono ilość i miejsce instalacji sprzętu komputerowego


kolorem czerwonym oznaczono ilość punktów logicznych w pomieszczeniu (gniazdo teleinformatyczne oraz wydzielona linia elektryczna) oraz przebieg sieci



RJUT PODD&ZT - INVENTARISATIJA -
SKET&T 1,20 €

R422N 297,40






(1) POM. 310000E	12.99 (17)
6.25M44CV	15.1
(12) -	77.36 (12)
-	-
(13) -	15.39 (12)
-	-
(14) -	1190 (12)
-	-
(15) -	24.80 (12)
-	-
(16) -	*POM. 310000E/CJ4
-	25.1
(17) -	PCV
-	-
(18) -	26.38 (12)
-	-
(19) -	16.27 (12)
-	-
(20) -	12.45 (12)
-	-
(21) -	16.37 (12)
-	-
(22) POM. 310000E	15.6
5C.1	-
(23) -	75.00 (12)
-	-
(24) POM. 310000E	22.16
(25) -	16.85
(26) -	-
(27) -	15.39
(28) L.D. 1000W	12.57
(29) -	-
(30) -	12.16


24.5± M 112 544, 26

Skala 1:200

RÄZEN DARIERU-INVENTARISAT-



RZUT P/VM/C - NIVENITRZT CJA -
skali 1:200



(6) POD. BETONOWA	M2 45,26
(2) - -	12,27
(5) - -	59,54
(4) - -	13,00
(5) KORYTTRZ	3,92
(8) POD. MAGAZYNOWE	11,18
(7) - -	9,24
(8) - -	5,04
(6) KORYTTRZ	2,80
(2) KIATKA SCHODOWA	11,18
<u>RZUT M2 153,43</u>	