

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOŁDAP
INWESTOR : GMINA GOŁDAP
ADRES INWESTORA : ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
BRANŻA : WYPOSAŻENIE OBIEKTU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Bakalarz
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : SEKOCENBUD, IV kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Inwestorem
- projekt wykonawczy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie ilości i rodzaju robót przy wykonywaniu prac związanych z budową oraz wykończeniem budynku dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981"

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych uaktualniona do celów projektowych
- projekt wykonawczy
- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora
- informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych
- aktualnie obowiązujące normy i prawne

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid.: 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981;

Obręb: OBRĘB 0001 GOŁDAP

Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy: 2192,30 m²

Powierzchnia użytkowa: 3712,08 m²

kubatura brutto: 19846,00 m³

ilość kondygnacji nadziemnych: 2

ilość kondygnacji podziemnych: 1

Wysokość budynku: 15,50 m

Max. długość budynku: 85,52 m

Max. szerokość budynku: 46,00 m

ELEMENTY WYPOSAŻENIA OBIEKTU:

- wyposażenie stałe (szatnie, umywalnie)
- wyposażenie meblowe
- wyposażenie do nauki pływania

UWAGA!!!

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

IŁOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ IŁOŚCIAMI UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD IŁOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW IŁOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WYPOSAŻENIE MEBLOWE				
1 d.1	kalk. własna	Biurko proste 160 x 70 x 75 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	9.000		
2 d.1	kalk. własna	Biurko podwójne 160 x 142 x 75 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	3.000		
3 d.1	kalk. własna	Kontener 43 x 50 x 60 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	7.000		
4 d.1	kalk. własna	Szafa ubraniowa 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.000		
5 d.1	kalk. własna	Szafa biurowa 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.000		
6 d.1	kalk. własna	Regał biurowy 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.000		
7 d.1	kalk. własna	Fotel obrotowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	6.000		
8 d.1	kalk. własna	Krzesło o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	32.000		
9 d.1	kalk. własna	Parawan lekarski o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	6.000		
10 d.1	kalk. własna	Szafa medyczna o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	5.000		
11 d.1	kalk. własna	Leżanka drewniana o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	3.000		
12 d.1	kalk. własna	Stół rehabilitacyjny o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
13 d.1	kalk. własna	Zestaw mebli do pokoju socjalnego o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
14 d.1	kalk. własna	Zestaw mebli do zaplecza gastronomicznego o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
15 d.1	kalk. własna	Fotel wypoczynkowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.000		
16 d.1	kalk. własna	Sofa wypoczynkowa o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	5.000		
17 d.1	kalk. własna	Stolik wypoczynkowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	3.000		
18 d.1	kalk. własna	Fotel kawiarniany o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	12.000		
19 d.1	kalk. własna	Stolik kawiarniany o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	6.000		
20 d.1	kalk. własna	Krzesło kawiarniane o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	12.000		
21 d.1	kalk. własna	Pufy miękkie kształcie gruszy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	3.000		
22 d.1	kalk. własna	Basen z kulkami o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
23 d.1	kalk. własna	Misa obrotowa o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.000		
24 d.1	kalk. własna	Modułowy tunel zabawowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
25 d.1	kalk. własna	Kostka edukacyjna o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
26 d.1	kalk. własna	Mata piankowa na podłogę o parametrach wg PW - zakup + montaż	m ²	13.800		
27 d.1	kalk. własna	Wieszak na ubrania o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	6.000		
28 d.1	kalk. własna	Łada recepcyjna o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.000		
29 d.1	kalk. własna	Łada do zaplecza gastronomicznego - zakup + montaż	szt	1.000		
30 d.1	kalk. własna	Łada recepcyjna główna o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
31 d.1	kalk. własna	Leżaki basenowe o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	7.000		
32 d.1	kalk. własna	Regał magazynowy, metalowy - zakup + montaż	szt	5.000		
33 d.1	kalk. własna	Szafa magazynowa, metalowa	szt	4.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE MEBLOWE						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		WYPOSAŻENIE AGD				
34 d.2	kalk. własna	Czajnik elektryczny	szt	3.000		
35 d.2	kalk. własna	Mikrofalówka	szt	1.000		
36 d.2	kalk. własna	Lodówka	szt	1.000		
37 d.2	kalk. własna	Zamrażarka skrzyniowa	szt	1.000		
38 d.2	kalk. własna	Ekspres do kawy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
39 d.2	kalk. własna	Opiekacz o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
40 d.2	kalk. własna	lodówka niska o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE AGD						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		WYPOSAŻENIE SANITARNE				
41 d.3	KW	Przebieralnie HPL w tym 2 dla osób niepełnosprawnych (parter)	szt	7.000		
42 d.3	KW	Przewijak dla niemowląt wolnostojący (parter)	szt	1.000		
43 d.3	KW	Kabiny sanitarne HPL (parter)	szt	2.000		
44 d.3	KW	Szafki HPL (parter)	szt	62.000		
45 d.3	KW	Błaty umywalkowe HPL (parter)	m ²	2.280		
46 d.3	KW	Błaty HPL (parter)	m ²	2.153		
47 d.3	KW	Suszarka do rąk (parter + piętro)	szt	7.000		
48 d.3	KW	Dozownik mydła w płynie (piwnica + parter + piętro)	szt	24.000		
49 d.3	KW	Dozownik na papier toaletowy (parter + piętro)	szt	9.000		
50 d.3	KW	Szczotka do WC (parter + piętro)	szt	9.000		
51 d.3	KW	Suszarka basenowa do włosów (parter)	szt	8.000		
52 d.3	KW	Kosz na śmieci (parter + piętro)	szt	23.000		
53 d.3	KW	Lustro 55 x 65 cm (parter + piętro)	szt	10.000		
54 d.3	KW	Lustro 55 x 65 cm uchylne (parter)	szt	2.000		
55 d.3	KW	Lustro na wymiar (parter)	m ²	10.269		
56 d.3	KW	Wieszaki łazienkowe (parter)	szt	18.000		
57 d.3	KW	Dozownik na ręczniki papierowe (piwnica + parter)	szt	11.000		
58 d.3	KW	Przewijak dla niemowląt pionowy, składany na ścianie (parter)	szt	1.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE SANITARNE						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		WYPOSAŻENIE W OSPRZĘT REHABILITACYJNY				
59 d.4	kalk. własna	Inhalator pneumatyczny o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
60 d.4	kalk. własna	Inhalator pneumatyczny z modulem do wytwarzania wibroaerozolu o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
61 d.4	kalk. własna	Urządzenie do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem 30 litrów o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
62 d.4	kalk. własna	Urządzenie do podgrzewania okładów borowinowych o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
63 d.4	kalk. własna	Wanna medyczna do kąpieli do kąpieli solankowych, kwasowęglowych i borowinowych o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
64 d.4	kalk. własna	Kapsuła do deprywacji sensorycznej o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.000		
65 d.4	kalk. własna	Ergometr treningowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.000		
66 d.4	kalk. własna	Bieżnia o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.000		
67 d.4	kalk. własna	Rowerek do ćwiczeń w wodzie o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	10.000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE W OSPRZĘT REHABILITACYJNY						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
5.1		Wypożyczenie medyczne				
68 d.5. 1	kalk. własna	Torba medyczna z wyposażeniem	szt	1.000		
69 d.5. 1	kalk. własna	Boja SP	szt	2.000		
70 d.5. 1	kalk. własna	Tyczka ratownicza	szt	2.000		
71 d.5. 1	kalk. własna	Rzutka rękawowa	szt	1.000		
72 d.5. 1	kalk. własna	Gwizdek ratowniczy	szt	5.000		
73 d.5. 1	kalk. własna	Deska ortopedyczna w zestawie	szt	1.000		
74 d.5. 1	kalk. własna	Kołnierz usztywniający	szt	1.000		
75 d.5. 1	kalk. własna	Kołnierz usztywniający dla dzieci	szt	1.000		
76 d.5. 1	kalk. własna	Wieża ratownicza	szt	2.000		
77 d.5. 1	kalk. własna	Wózek inwalidzki basenowy	szt	2.000		
78 d.5. 1	kalk. własna	Apteczka medyczna	szt	2.000		
79 d.5. 1	kalk. własna	Koło ratownicze	szt	2.000		
80 d.5. 1	kalk. własna	Koc izotermiczny	szt	100.000		
Razem dział: Wypożyczenie medyczne						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Wypożyczenie gospodarcze				
81 d.5. 2	kalk. własna	Drabina aluminiowa przegubowa - zakup + montaż	szt	1.000		
82 d.5. 2	kalk. własna	Drabina aluminiowa wysuwana, poszerzona - zakup + montaż	szt	1.000		
83 d.5. 2	kalk. własna	Regał basenowy - zakup + montaż	szt	3.000		
84 d.5. 2	kalk. własna	Kosz na makarony i sprzęt basenowy - zakup + montaż	szt	3.000		
85 d.5. 2	kalk. własna	Mobilny regał basenowy z drzwiami - zakup + montaż	szt	3.000		
Razem dział: Wypożyczenie gospodarcze						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Wypożyczenie do nauki pływania				
86 d.5. 3	kalk. własna	Makarony	szt	100.000		
87 d.5. 3	kalk. własna	Deski do nauki pływania	szt	100.000		
88 d.5. 3	kalk. własna	Duża piłka z kolcami	szt	10.000		
89 d.5. 3	kalk. własna	Miała piłka z kolcami	szt	10.000		
90 d.5. 3	kalk. własna	Krażki do wylawiania z wody	szt.	20.000		
91 d.5. 3	kalk. własna	Rękawice neoprenowe do aqua aerobiku	kpl.	10.000		
92 d.5. 3	kalk. własna	Aqua disc	kpl.	10.000		
93 d.5. 3	kalk. własna	Aqua hantle	kpl.	10.000		
94 d.5. 3	kalk. własna	Pas wypornościowy	szt	15.000		
95 d.5. 3	kalk. własna	Mankiety na nogi do Aqua aerobiku	kpl.	15.000		
96 d.5. 3	kalk. własna	Hantle do Aqua aerobiku	kpl.	20.000		
97 d.5. 3	kalk. własna	Aqua stepy	szt	10.000		
98 d.5. 3	kalk. własna	Kijki krótkie i długie	szt	40.000		
Razem dział: Wypożyczenie do nauki pływania						
Razem dział: WYPOSAŻENIE DODATKOWE						

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	WYPOSAŻENIE MEBLOWE						
2	WYPOSAŻENIE AGD						
3	WYPOSAŻENIE SANITARNE						
4	WYPOSAŻENIE W OSPRZĘT REHABILITACYJNY						
5	WYPOSAŻENIE DODATKOWE						
5.1	Wypożyczenie medyczne						
5.2	Wypożyczenie gospodarcze						
5.3	Wypożyczenie do nauki pływania						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednost- kę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 33	WYPOSAŻENIE MEBLOWE					
2	34 - 40	WYPOSAŻENIE AGD					
3	41 - 58	WYPOSAŻENIE SANITARNE					
4	59 - 67	WYPOSAŻENIE W OSPRZĘT REHA- BILITACYJNY					
5.1	68 - 80	Wypożyczenie medyczne					
5.2	81 - 85	Wypożyczenie gospodarcze					
5.3	86 - 98	Wypożyczenie do nauki pływania					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Szafa medyczna - Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy. Kółka zamontowane do szafy umożliwiają łatwe przemieszczanie. Szafa posiada cztery kółka skrętne, w tym dwa z hamulcem. Wymiary szafy medycznej: wysokość - 1890 mm; szerokość - 800 mm; głębokość - 435 mm.	szt	5.0000		5.0000			
2.	Regał magazynowy, metalowy - łatwy w montażu system śrubowo- wtykowy. Półki z tylnym rantem, regulowane co 50 mm. Obciążenie półki: 50 kg. Obciążenie regału: 450 kg bez przymocowania do ściany, 600 kg z przymocowaniem do ściany. Wartości obciążenia obowiązują przy równomiernie, ręcznie rozłożonym ciężarze. Wymiary regału: szer. 100 cm, gł. 40 cm, wys. 200 cm.	szt	5.0000		5.0000			
3.	Szafa magazynowa metalowa - Trwała konstrukcja metalowa. Duży wybór rozmiarów z zależności od potrzeb użytkownika. Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, ergonomiczne i odporne na zużycie, atrakcyjny wygląd dzięki zamkowi "Ergo-Lock" (3- pkt. ryglowanie) w kolorze czarnym, z dwoma kluczami. Kąt otwarcia drzwi ok. 110°. Możliwość regulacji przegród co 15 mm. Maksymalne obciążenie ocynkowanych półek 70 kg. Wymiary szafy: szer. 100 cm, gł. 42 cm, wys. 198 cm.	szt	4.0000		4.0000			
4.	Parawan lekarski - posiada: funkcjonalne i bezpieczne kółka z hamulcami, stalową konstrukcję zabezpieczoną białą farbą proszkową, łatwy montaż i demontaż ekranów. Wymiary całkowite parawanu: szerokość 95 cm, wysokość 164 cm. Średnica kółek parawanu - 50 mm. Ekran parawanu mocowany na rzep, o wymiarach: 93 x 137,5 cm	szt	6.0000		6.0000			
5.	Czajnik elektryczny Pojemność [l]: 1.5	szt	3.0000		3.0000			
6.	Kuchenka mikrofalowa o pojemności 21 l.	szt	1.0000		1.0000			
7.	Lodówka - wysokość [cm] 82; szerokość [cm] 56; głębokość [cm] 55	szt	1.0000		1.0000			
8.	Przebieralnia HPL - każda kabina przechodnia posiada dwoje drzwi zawieszonych na zawiasach z funkcją samodomykania i otwieranych do środka. Standardowym wyposażeniem kabiny basenowej jest ławka i wieszak na ubrania. Kabiny przebieralni wsparte są na nóżkach o regulowanej wysokości. Wysokość całkowita 2010 mm. Prześwit nad podłogą 170 mm. Głębokość min. 1000 mm. Kolor przebieralni: biały RAL 9010. Wykonane z laminatu HPL gr. 12 mm.	szt	7.0000		7.0000			
9.	Kabiny wykonane z HPL gr. 12 mm. Zawias aluminiowy montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny. Wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm. Zamek i gałka z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia. Estetyczne wykończenie płyt, anodowane profile aluminiowe mocujące kabiny do ścian stałych oraz okucia wykonane z aluminium nadają systemowi minimalistyczny wygląd. Wysokość całkowita 2010 mm. Prześwit nad podłogą 190 mm. Głębokość min. 1150 mm. Kolor: biały RAL 9010.	szt	2.0000		2.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
10.	Szafki HPL - szafki dwudzielne. Korpusy szaf wykonane z metalu - stali malowanej proszkowo. Drzwiczki szaf wykonane z płyt HPL gr. 12 mm. Zawiasy użyte do produkcji są niewidoczne od zewnątrz, podobnie jak otwory wentylacyjne. Podział szaf poziomy na szafkę górną i szafkę dolną. Drzwiczki prostokątne. Do wszystkich szaf montować zamki zsynchronizowane z ESOK (Elektroniczny System Obsługi Klienta). Szafki montować na ławkach. Siedziska ławek wykonane z deszek. Kolor siedzisk: klon lub sosna. Wysokość całkowita: 1800 mm. Wysokość ławki: 400 mm. Szerokość modułu 300 mm. Głębokość 460 mm. Oferent przed dostawą ustali z Wykonawcą branży teletechnicznej typ i rodzaj zamków.	szt	62.0000		62.0000			
11.	Suszarka do rąk - parametry: wandaloodporna obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304, szczotkowanej Wymiary: szer. 267 x wys. 235 x gł. 142 mm Długa żywotność silnika Czujnik podczerwieni Poziom hałasu: 70 dB Moc: 2300W Prędkość silnika: 6500 obrotów/min Napięcie: 220 v 50 Hz Siła podmuchu: 270 m³/h Prędkość podmuchu: 30 m/s Czas suszenia: 15 sek Bryzgoszczelność: IPX1 Certyfikat CE	szt	7.0000		7.0000			
12.	Dozownik na mydło w płynie - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemność: 900ml. Stalowy zamek. Wziernik kontroli poziomu mydła. Wewnętrzny zbiornik na mydło z możliwością wyjmowania. Wymiary (mm): 108 x 251 x 91	szt	24.0000		24.0000			
13.	Dozownik na papier toaletowy - wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Stal 304, 0.9 mm. Solidna część tylna ze stali nierdzewnej. Montowany na ścianie. Łatwa do otwarcia przednia pokrywa. Mieści rolki o wewnętrznej średnicy 40 mm - 80 mm. Dozownik pasuje na 30 cm rolki. Zamykany na kluczyk. Wymiary (mm): 260 x 120.	szt	9.0000		9.0000			
14.	Szczotka WC - z mocowaniem do ściany, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Waga: 0,442 kg Szerokość: 95 mm Głębokość: 110 mm Wysokość: 267 mm	szt	9.0000		9.0000			
15.	Suszarka basenowa do włosów - obudowa stalowa matowa (szczotkowana). Włączana przyciskiem. Napięcie 220 V 240 V. Częstotliwość 50-60 Hz. Moc silnika 200 W. Moc całkowita 2400 W. 5500 obrotów na minutę. Prędkość powietrza: 101 km/h, 28 m/s. Głośność: ok. 70 dB. Bryzgoszczelność: IP20. Wymiary: W x S x G 248 x 284 x 202 (mm)	szt	8.0000		8.0000			
16.	Kosz na śmieci, na pedał, o pojemności: 12 l. Stal szczotkowana, waga: 1,878 kg, szerokość: 320 mm, głębokość: 250 mm, wysokość: 395 mm	szt	23.0000		23.0000			
17.	Wieszak łazienkowy o podwójny, naścienny, wykonano ze stali z matowym wykończeniem. Mocuje się go do ściany, kabiny WC lub mebli za pomocą dwóch wkrętów. Wymiary: wysokość 45mm, szerokość 58mm, głębokość 34mm.	szt	18.0000		18.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
18.	Dozownik na ręczniki papierowe - ze szczotkowanej stali nierdzewnej 304 o grubości 0.8 mm. Zamykany na kluczyk, zaprojektowany na papier składany w Z. Wziernik poziomu umożliwia kontrolę poziomu papieru. Montowany na ścianie. Łatwy dostęp do papieru podczas wymiany. Mieści 600 listków składanych Z. Wymiary (mm): wysokość 363 x głębokość 103 x szerokość 279 mm	szt	11.0000		11.0000			
19.	Torba medyczna z wyposażeniem: sprzęt do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, środki opatrunkowe, leki	szt	1.0000		1.0000			
20.	Boja SP - pomarańczowy, plastikowy pływak z uchwytami na dłonie, wyposażony w szelkę ratowniczą i linkę holowniczą. Posiada certyfikat	szt	2.0000		2.0000			
21.	Unowocześniona konstrukcja ułatwia chwyt. Deska ortopedyczna do przenoszenia poszkodowanych. Wersja wąska - 16" = 40,6 cm. Zwiększona nośność do 450 kg. Długość: 183 cm. Waga: 7,60 kg. Pływerność dodatnia przy obciążeniu do 112 kg. Deska wykonana jest ze sztywnego polietylenu, posiada specjalne wypełnienie gąbkowe jest przenikliwa dla promieni X. Deska posiada 14 dużych uchwytów.	szt	1.0000		1.0000			
22.	Wieża ratownicza ratownika jednoosobowa z krzesłem dla ratownika o wysokości około 2 metrów z możliwością obniżenia wysokości do 1,5 metrów poprzez zakopanie w piasku. Wieża posiada schodki do swobodnego, wolnego wejścia i zejścia.	szt	2.0000		2.0000			
23.	Wózek basenowy dla niepełnosprawnych z siedziskiem odpływowym (odciekowym). Obciążenie maksymalne 120kg. Konstrukcja wózka dla niepełnosprawnych do basenu ze stali chromowo molibdenowej. Bardzo solidny, sprawdzony i praktyczny model wózka inwalidzkiego na basen.	szt	2.0000		2.0000			
24.	Koło ratownicze wykonane z polietylenu, wypełnione pianką poliuretanową. Koło jest bardzo odporne na warunki atmosferyczne i eksploatację na basenach. Wersja koła ratunkowego ST - srebrna taśma 3M, linka 10 mm wokół koła.	szt	2.0000		2.0000			
25.	Koc izotermiczny- chroni zarówno przed zimą i wychłodzeniem organizmu, jak również pomaga w przypadkach przegrzaniach (udar cieplny, słoneczny) - w celu ogrzania ratowanego zakładamy stroną srebrną do wewnątrz - w celu ochrony przed ciepłem i wydalania jego nadmiary zakładamy srebrną do zewnątrz.	szt	100.0000		100.0000			
26.	Gwizdek ratowniczy: funkcjonalność: 2-drożny, bezkulkowy, 115db.. Kolor czerwony lub czarny.	szt	5.0000		5.0000			
27.	Rzutka rękawowa składa się z rękawa, umieszczonego w nim pływaka oraz 25m nie-tonącej liny o średnicy 6mm. Konstrukcja i sposób klarowania liny umożliwia natychmiastowe i niezawodne jej użycie.	szt	1.0000		1.0000			
28.	Tyczka aluminiowa - lekka, aluminiowa, nie-tonąca żerdź o długości 4m i średnicy 28 mm. Anodowana powłoka zabezpiecza przed brudzeniem i korozją. Jaskrawy koniec tyczki ułatwia dostrzeżenie jej i chwyt w wodzie.	szt	2.0000		2.0000			
29.	Makaron basenowy piankowy - wałek z pianki do pływania na basenie. Bardzo elastyczny i giętki, mocny cylinder z pianki. Długość 160 cm, średnica wałka 69 mm.	szt	100.0000		100.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
30.	Deska do nauki pływania dla początkujących jak i zawodowych pływaków. Przedmiot wykonany jest z solidnego materiału, który świetnie utrzymuje się na wodzie. Otwory na dłonie umożliwiają zastosowanie w różnych pozycjach podczas treningu. Idealnie wyprofilowana dla dodatkowego komfortu. Wymiary: 41, x 275 x 3,2 cm.	szt	100.0000		100.0000			
31.	Aqua disc - para oporników na ręce do ćwiczeń w płytkiej i głębokiej wodzie, dla starszych i młodszych sportsmenów. Wykonany jest z pokrytej specjalną powłoką pianki polietylenowej. Do każdej pary dołączony jest zestaw ćwiczeń. Sr. 23-24 cm.	kpl.	10.0000		10.0000			
32.	Aqua hantle - oporniki służące do ćwiczeń mięśni ramion i przedramion, wykonane z pianki polietylenowej. Rozmiar M. Wymiar: Średnica krążka 15,0 cm. Grubość krążka 4,5 cm. Długość hantla 22,0 cm. Rozmiar L. Średnica krążka 15,0 cm. Grubość krążka 7,0 cm. Długość hantla 26,5 cm. Sztuk: 15 kompletów w rozmiarze M i 15 kompletów w rozmiarze L	kpl.	10.0000		10.0000			
33.	Hantle do aqua aerobiku to podstawowy sprzęt właśnie do zajęć w wodzie. Pierścienie wykonane są z twardej i zbitej pianki Eva. O wysokiej wyporności hantli świadczą duże pierścienie, z każdej strony wielkość elementu oporowego to 15cm średnicy x 7,5cm długości. Uchwyt jest miękki i antypoślizgowy, wygodny dla użytkownika. Wymiary całkowite: 28cm długość, 15cm średnica. Kolory: czarny uchwyt, pierścienie niebiesko-białe. Sztuk: 40 kompletów = dla 40 osób	kpl.	20.0000		20.0000			
34.	Aqua-step - step, który nadaje się do użytku w wodzie. Wykonany z bardzo wytrzymałego plastiku. Posiada on wewnątrz ciężarki, dzięki którym szybko opada na dno. Wymiary: długość - szerokość - wysokość 67 cm x 37 cm x 19 cm. Waga: 6 kg.	szt	10.0000		10.0000			
35.	Kijki krótkie i długie	szt	40.0000		40.0000			
36.	Regał basenowy - wykonany w całości z tworzywa. Można przechowywać dowolne wyposażenie basenowe. Posiada 4 poziomy, każdy o wysokości 50cm. Wymiary: 50 x 200 x 197 cm. Kolor beżowy.	szt	3.0000		3.0000			
37.	Kosz na makarony i sprzęt basenowy - wykonany z bardzo solidnego plastiku dzięki temu wózek odporny jest na korozję. Ażurowa konstrukcja pozwala na szybkie odprowadzenie wody i zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, dzięki której zawartość szybko schnie. Wózek posiada 4 kółka. Wymiary: 60 x 138 x 40 cm	szt	3.0000		3.0000			
38.	Mobilny regał basenowy z drzwiami - do przechowywania na przykład makaronów basenowych i magazynowania innego sprzętu rekreacyjnego na pływalniach. Kółka regałów są odporne na chemię basenową. Regał zbudowany jest z profili PCV, nie posiada żadnych elementów metalowych poza opcjonalnym zamknięciem na klódeczkę w regałach posiadających drzwi. Wymiary: 135 x 57,4 x 149,4 cm. Kolor regału: beżowy.	szt	3.0000		3.0000			
39.	Kołnierz usztywniający - Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dorosłych - jednocześnie, uniwersalny, czterostopniowa regulacja podbródka.	szt	1.0000		1.0000			
40.	Kołnierz usztywniający dla dzieci - Kołnierz ortopedyczny regulowany dla dzieci - jednocześnie, uniwersalny, czterostopniowa regulacja podbródka.	szt	1.0000		1.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
41.	Apteczka medyczna - Apteczka mała 10 l. z kompletnym wyposażeniem. Wewnątrz torby znajduje się 6 kieszeni otwartych, 10 gumowych uchwytów oraz duża kieszeń z przezroczystej folii zamykana na suwak. Z tyłu torby znajduje się kieszeń zamykana na suwak. Torba jest cała opiankowana. Posiada dwa uchwyty do ręki, pas nośny regulowany, odpinany z naramiennikiem. Oznakowanie: krzyż Św. Andrzeja, taśmy odbłaskowe. Wymiary: 34 x 23 x 12 cm.	szt	2.0000		2.0000			
42.	Drabina aluminiowa przegubowa - Drabina przegubowa dwustronna można ustawić jako drabinę wolnostojącą lub drabinę przystawną. Solidne szczelble antypoślizgowe o wym. 28x28 mm. Ilość szczelbli: 2 x 8, zasięg pracy: 5,4 m, wymiary: A = 2,36 m; B = 2,24 m; C = 4,36 m; D = 0,80 m, ciężar: 10,5 kg	szt	1.0000		1.0000			
43.	Drabina aluminiowa wysuwana, poszerzona - Poszerzana drabina 2-elementowa, którą można używać jako drabinę wysuwaną lub dwie drabiny przystawne. Ilość szczelbli: 2 x 12, zasięg pracy: 7,3 m, wymiary: A = 3,54 m; B = 6,09 m; C = 0,41 m; D = 0,48 m, ciężar: 14,5 kg	szt	1.0000		1.0000			
44.	Duża piłka z kolcami - Piłka z drobnymi wypustkami z miękkiego silikonu o wymiarach 18-20cm.	szt	10.0000		10.0000			
45.	Mała piłka z kolcami - Piłka z drobnymi wypustkami z miękkiego silikonu o wymiarach 10-12cm.	szt	10.0000		10.0000			
46.	Krażki do wylawiania z wody - Krażki do wody wykonane z gładkiego giętkiego materiału prosty pierścień do nauki nurkowania. Pierścienie opadają na dno basenu. Dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych. Średnica 15 cm.	szt.	20.0000		20.0000			
47.	Rękawice neoprenowe do aqua aerobiku - Najwyższej jakości neoprenowe rękawice do aqua aerobiku.	kpl.	10.0000		10.0000			
48.	Pas wypornościowy - Pas wykonany z pianki polietylenowej z klamrą zapinającą umożliwiającą regulację obwodu talii o wyporności do 100 kg.	szt.	15.0000		15.0000			
49.	Mankiety na nogi do Aqua aerobiku - Mankiety na nogi, zapinane na szerokie i długie rzepy. Nadają się do ćwiczeń w płytkiej i głębokiej wodzie, doskonałe do wzmacniania mięśni nóg i brzucha. Wysokość - 32 cm	kpl.	15.0000		15.0000			
50.	Lustro 55 x 65 cm uchylne - srebrne z folią ochronną, zabezpieczającą odłamki szkła przy rozbiciu. Grubość tafli szkła min. 4 mm. Krawędzie lustra fazowane na dł. min. 1 cm. Lustro wyposażone w blachy montażowe. Lustro bezramowe.	szt	2.0000		2.0000			
51.	Lustro 55 x 65 cm- srebrne z folią ochronną, zabezpieczającą odłamki szkła przy rozbiciu. Grubość tafli szkła min. 4 mm. Krawędzie lustra fazowane na dł. min. 1 cm. Lustro wyposażone w blachy montażowe. Lustro bezramowe.	szt	10.0000		10.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
52.	Przewijak dla niemowląt pionowy, składany na ścianę: - wykonany z polietylenu - zgodny z wymogami A.D.A. oraz CPSIA (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych i zapewnienie bezpieczeństwa dzieci) - łatwa obsługa - otwieranie i zamykanie jedną ręką - łatwa w utrzymaniu czystości powłoka - regulowany pas - uchwyty na torbę z lewej lub prawej strony - podwójne pojemniki na chusteczki - pozycja montażu: pionowa - zalecane maksymalne obciążenie podczas użytkowania 23 kg - Wymiary 788 x 500 mm - Głębokość w pozycji złożonej 90 mm - Głębokość w pozycji rozłożonej 830 mm - Maksymalne obciążenie 23 kg	szt	1.0000		1.0000			
53.	Przewijak dla niemowląt wolnostojący: Wymiary: - 910 mm wysokość całkowita, - 800 mm wysokość leża, - 680 mm głębokość, - 860 mm szerokość Kolor: do wyboru: zielony, żółty, niebieski, szary. Stelaż z rurki o średnicy 25 mm, stalowy, malowany na biało. Błat: skaj + wypełnienie z pianki poliuretanowej 3 cm (w części poziomej). Dopuszczalne obciążenie: 80 kg. Waga: 22 kg. Wyposażony w stopkę do poziomowania na nierównym podłożu	szt	1.0000		1.0000			
54.	Biurko proste 160 x 70 x 75 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	9.0000		9.0000			
55.	Biurko podwójne 160 x 142 x 75 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	3.0000		3.0000			
56.	Kontener 43 x 50 x 60 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	7.0000		7.0000			
57.	Szafa ubraniowa 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.0000		4.0000			
58.	Szafa biurowa 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.0000		4.0000			
59.	Regał biurowy 80 x 36 x 185 cm o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	4.0000		4.0000			
60.	Fotel obrotowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	6.0000		6.0000			
61.	Krzesło o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	32.0000		32.0000			
62.	Leżanka drewniana - leżanka dwuczęściowa leżysko główne, zagłówek z otworem na twarz, - rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakości, - tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, - regulowany kąt zagłówka trzy ustawienia w zakresie 0 - 35 stopni, - tapicerka w wybranym kolorze z palety. - zaślepka do otworu na twarz, - uchwyt do mocowania papieru. - Wymiary dł. x szer [mm]: 1870 x 660 - Wysokość [mm]: 700 - Regulacja zagłówka []: 0 - 35 w 3 pozycjach - Maksymalne obciążenie [kg]: 150	szt	3.0000		3.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
63.	Stół rehabilitacyjny - nowy, estetyczny wygląd, - stabilna konstrukcja, - elektryczna zmiana wysokości leżyska, - stół dwuczęściowy (leżysko główne, zagłówek z otworem na nos i brodę), - regulowana wysokość zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, - pilot ręczny. - Wymiary: dł x szer 190 x 66 cm - Elektryczna regulacja wysokości 44-101 cm - Regulacja zagłówka -85o/+35o - Maksymalne obciążenie do 150 kg - Zasilanie 230V / 50Hz	szt	1.0000		1.0000			
64.	Zestaw mebli do pokoju socjalnego Szafki wykonane z płyty melaminowej gr. 18 i 25 mm. W skład zestawu wchodzi: - Szafka pod zlewozmywak 80 x 51 x 82 cm x 1 szt - Szafka stojąca 80 x 51 x 82 cm x 1 szt - Szafka wąska stojąca 50 x 51 x 82 x 1 szt - Błat kuchenny gr. 3 cm, dł. 210 cm z wyciętym otworem pod zlewozmywak jednokomorowy - Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 x 36 x 72 cm x 2 szt - Szafa wisząca wąska 50 x 36 x 72 cm x 1 szt	szt	1.0000		1.0000			
65.	Fotel wypoczynkowy fotel w kolorze żółtym w stylu retro. Wypełnienie z pianki, gęstość pianki: 30 kg/m3. Stabilna drewniana podstawa, drewno bukowe. Oparcie i siedzisko tapicerowane, 100 % poliestru. Maksymalne obciążenie 360 kg.	szt	4.0000		4.0000			
66.	Sofa wypoczynkowa Sofa w kolorze żółtym w stylu retro. Wypełnienie z pianki, gęstość pianki: 30 kg/m3. Stabilna drewniana podstawa, drewno bukowe. Oparcie i siedzisko tapicerowane, 100 % poliestru. Maksymalne obciążenie 360 kg.	szt	5.0000		5.0000			
67.	Stolik wypoczynkowy W skład zestawu wchodzi dwa owalne stoliki o zróżnicowanej wielkości i wysokości, dzięki czemu jeden wygodnie chowa się pod drugim. blat - MDF lakierowany w macie /lub w wysokim połysku/ nogi toczzone z litego drewna dębowego wymiary: 400x430x750mm - mały 450x750x1150mm - duży	szt	3.0000		3.0000			
68.	Fotel kawiarniany Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami. Stabilna metalowa rama. Stopki samopoziomujące.	szt	12.0000		12.0000			
69.	Stolik kawiarniany Podstawa płaska stal szczerotkowana. Błat wykonany są ze szkła hartowanego fazyowanego, przezroczystego. Średnica 70 cm, wys. 74 cm.	szt	6.0000		6.0000			
70.	Krzesło kawiarniane Krzesło wyróżnia się przezroczystą strukturą siedziska wykonanego ze sztucznego tworzywa w kilku odcieniach do wyboru. Krzesła są oparte na metalowym stelażu. Metalowa rama, chromowana (o wysokiej jakości powłoki chromowanej, tzw. C+) lub malowana proszkowo na kolor alu. Kubełek z poliwęglanu.	szt	12.0000		12.0000			
71.	Pufy miękkie kształcie gruszy o parametrach wg PW	szt	3.0000		3.0000			
72.	Basen z kulkami o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
73.	Misa obrotowa o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.0000		2.0000			
74.	Modułowy tunel zabawowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
75.	Kostka edukacyjna o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
76.	Wieszak na ubrania Wieszak na ubrania z metalowymi rurkami, plastikowym szkieletem i kratką na buty. W celu zapewnienia lepszej manipulacji i łatwiejszego przemieszczania wieszak posiada kółka. Wymiary (wys. x dł. x szer.): 93,5 - 168 x 83 x 43 cm. Wieszak wyposażony w zestaw wieszaków	szt	6.0000		6.0000			
77.	Lada recepcyjna Lada złożona z 2 modułów, zakończona z jednej strony panelem bocznym. Moduł wysoki, grubości płyty: 25 mm dla blatów roboczych, 18 mm dla pozostałych elementów. Obrzeże: blaty i podpory PCV 2 mm, pozostałe elementy 1 mm. Dodatkowo lada wyposażona w oświetlenie led wraz z zestawem podłączeniowym. Wymiary modułu: 120 x 82 x 74/110 cm (dł. x gł. x wys.) Kolor frontu biały. Kolor blatu i nadstawki jasny grafit, podświetlenie led.	szt	2.0000		2.0000			
78.	Lada recepcyjna główna Grubość płyt: 25 mm dla blatów roboczych, nóg i nadstawek; 18 mm dla pozostałych elementów. Obrzeże: blaty i podpory PCV 2mm, pozostałe elementy 1mm. Kolor frontu i blatu biały. Kolor nadstawki i dolnej listwy pomarańczowy. Nadstawka szklana. Maksymalne wymiary lada: 300 x 400 cm. Lada musi się składać z min. 2 modułów niskich.	szt	1.0000		1.0000			
79.	Leżaki basenowe leżak z oparciem regulowanym w 4 pozycjach i oparciami na ręce. Rama z tworzywa, siedzisko i oparcie z oddychającej tkaniny syntetycznej (możliwość wymiany tkaniny), pod tylnymi nogami znajdują się kółka. Nogi mają od spodu wykończenie antypoślizgowe (przydatne na wilgotnych i mokrych powierzchniach). Profil zamknięty gwarantuje bardzo solidną konstrukcję - cała leżanka to odlew wykonany z jednej całości, bez łączeń, można go sztaplować. Kształt leżaka oryginalny i elegancki, który zapewnia maksymalny komfort. Certyfikacja do użytku publicznego Szerokość: 71 cm Długość: 194,5 cm -przy złożonym oparciu 170 cm Wysokość od podłoża do siedziska: 30 cm Waga 14,5 kg	szt	7.0000		7.0000			
80.	Inhalator pneumatyczny o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
81.	Inhalator pneumatyczny z modułem do wytwarzania wibroaerozolu o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
82.	Urządzenie do krioterapii na ciekłym azocie ze zbiornikiem 30 litrów o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
83.	Urządzenie do podgrzewania okładów borowinowych o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
84.	Wanna medyczna do kąpieli do kąpieli solankowych, kwasowęglowych i borowinowych o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
85.	Kapsuła do deprywacji sensorycznej o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
86.	Ergometr treningowy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.0000		2.0000			
87.	Bieżnia o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	2.0000		2.0000			
88.	Rowerek do ćwiczeń w wodzie o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	10.0000		10.0000			
89.	Ekspres do kawy o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
90.	Zamrażarka skrzyniowa Pojemność [l]: 223 Szerokość [cm]: 119 Wysokość [cm]: 87.6 Głębokość [cm]: 66.5 Klasa energetyczna: A +++	szt	1.0000		1.0000			
91.	Opiekacz o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
92.	Lodówka niska o parametrach wg PW - zakup + montaż	szt	1.0000		1.0000			
93.	Zestaw mebli do zaplecza gastronomicznego Szafki wykonane z płyty melaminowej gr. 18 i 25 mm. W skład zestawu wchodzi: - Szafka pod zlewozmywak 80 x 51 x 82 cm x 1 szt - Szafka stojąca 80 x 51 x 82 cm x 1 szt - Szafka wąska stojąca 50 x 51 x 82 x 1 szt - Błat kuchenny gr. 3 cm, dł. 210 cm z wyciętym otworem pod zlewozmywak jednokomorowy - Szafka wisząca dwudrzwiowa 80 x 36 x 72 cm x 2 szt - Szafa wisząca wąska 50 x 36 x 72 cm x 1 szt	szt	1.0000		1.0000			
94.	Lada do zaplecza gastronomicznego Lada złożona z modułów. Moduł wysoki, grubości płyty: 25 mm dla blatów roboczych, 18 mm dla pozostałych elementów. Obrzeże: blaty i podpory PCV 2 mm, pozostałe elementy 1 mm. Dodatkowo lada wyposażona w oświetlenie led wraz z zestawem podłączeniowym.	szt	1.0000		1.0000			
95.	Blaty umywalkowe - wykonane z płyty HPL o gr. 12 mm z przygotowanymi otworami pod montaż umywalk. Szerokość blatów 60 cm, długość zgodnie z projektem. Wysokość obudowy blatów min. 30 cm. Kolor na etapie wykonawstwa.	m ²	2.2800		2.2800			
96.	Blaty HPL - wykonane z płyty HPL o gr. 12 mm. Szerokość blatów 25 / 35 cm, długość zgodnie z projektem. Wysokość obudowy blatów min. 5 cm. Kolor na etapie wykonawstwa.	m ²	2.1530		2.1530			
97.	Lustro na wymiar o stałej wysokości 90 cm i długości zgodnej z projektem. Lustro srebrne z folią ochronną, zabezpieczającą odłamki szkła przy rozbiciu. Grubość tafli szkła min. 4 mm. Krawędzie lustra fazowane na dł. min. 1 cm. Lustro wyposażone w blachy montażowe. Lustro bezramowe.	m ²	10.2690		10.2690			
98.	Mata piankowa na podłogę o parametrach wg PW - zakup + montaż	m ²	13.8000		13.8000			
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: