



***Połączenie systemu ociepleniowego ze styropianem
z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.***



1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 80 - 036 FASADA
4. warstwa zbrojąca:
 - wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego)
 - powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego)
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
 - podkład tynkarski
 - tynk cienkowarstwowy mineralny lub akrylowy

Szczegół A



Usługi Projektowo-Doradcze Zarządzanie nieruchomościami Leszek Zajkowski 19-500 Goldap ul. Paderewskiego 32a		stanowisko	Imię, nazwisko		podpis
Obiekt:	Budynek szkoły podstawowej nr 3 w Goldapi	Projektant:	mgr inż. Leszek Zajkowski		
Inwestor:	Gmina Goldap Plac Złocięstwa 14, 19-500 Goldap	Asystent:	inż. Szymon Bondzio		
Rysunek:	Połączenie systemu ociepleniowego ze styropianem z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy	Sprawdził:			
Uwagi:		Data:	Faza:	Skala:	Nr rys.
		01.09.2017	projekt	1:5	