



OPIS WARSTW:	
A	BLACHA TRAPEZOWA ŁATY DREWNIANE KROKWIE 10x20
B	BLACHA TRAPEZOWA ŁATY DREWNIANE KROKWIE 10x20 WEŁNA MINERALNA 10cm PAPA IZOLACYJNA PLYTA STROPOWA ŻELBETOWA 12cm TYNK ~2cm
C	STYROPIAN EPS 50-042 gr. 15cm NA FOLII BETON WYRÓWNAWCZY 2xPAPA NA LEPIKU BETON 3cm STYROPIAN 10cm TROCILOBETON PLYTA WPS NA BELKACH STAŁOWYCH
D	PLYTKI PCV BETON WYRÓWNAWCZY 1xPAPA ASFALTOWA PLYTA PILŚNIOWA MIĘKKA 1xPAPA ASFALTOWA TROCILOBETON PLYTA WPS NA BELKACH STAŁOWYCH TYNK ~2cm
E	LASTRICO 3cm PLYTA ŻELBETOWA 10cm
F	PLYTKI PCV BETON WYRÓWNAWCZY STYROPIAN 5cm 2xPAPA NA LEPIKU BETON WYRÓWNAWCZY GRUZOBETON 15cm PODSYPKA PIASKOWA 10cm
G	BETON 3cm FOLIA PE WEŁNA 20cm PAPA NA LEPIKU GRUZ GAZOBETONOWY PLYTA WPS NA BELKACH STAŁOWYCH TYNK ~2cm
H	POSAĐZKA BETONOWA 2xPAPA NA LEPIKU STYROPIAN 4cm GRUZOBETON 15cm PODSYPKA PIASKOWA 20cm
I	BLACHA TRAPEZOWA ŁATY DREWNIANE FOLIA PE DESKOWANIE KROKWIE 5x18 WEŁNA MINERALNA 18cm MIĘDZY KROKWIAMI DESKOWANIE DŹWIGARY DREWNIANE
J	PARKIET DĘBOWY LEGARY DREWNIANE 76x63mm BETON 3cm PAPA NA LEPIKU STYROPIAN 2cm GRUZOBETON PLYTA WPS NA BELKACH STAŁOWYCH TYNK ~2cm
K	TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH 38cm TYNK CEM-WAP ~2cm
L	TYNK CEM-WAP ~2cm ŚCIANKA DOCISKOWA Z CEGŁY PEŁNEJ 12cm STYROPIAN 8cm MUR Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH 38cm TYNK CEM-WAP ~2cm
Ł	TYNK CIENKOWARSTWOWY SIATKA ELEWACYJNA NA KLEJU STYROPIAN EPS 80-036 FASADA gr. 7cm TYNK CEM-WAP ~2cm STYROPIAN 6cm MUR Z GAZOBETONU 42cm TYNK CEM-WAP ~2cm
M	TYNK CIENKOWARSTWOWY SIATKA ELEWACYJNA NA KLEJU STYROPIAN EPS 80-036 FASADA gr. 8cm TYNK CEM-WAP ~2cm STYROPIAN 5cm MUR Z GAZOBETONU 38cm TYNK CEM-WAP ~2cm
N	TYNK CIENKOWARSTWOWY SIATKA ELEWACYJNA NA KLEJU STYROPIAN EPS 80-036 FASADA gr. 7cm TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z GAZOBETONU 12cm STYROPIAN 5cm MUR Z GAZOBETONU 38cm TYNK CEM-WAP ~2cm
O	TYNK CEM-WAP ~2cm MUR Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH 12cm STYROPIAN 5cm MUR Z BŁOCZKÓW BETONOWYCH 38cm TYNK CEM-WAP ~2cm

PRZEKRÓJ A-A 1:50

UP-D.ZN w Gódnapi		Skala:	1:50
Opiekt:	Budynek szkolny	Nr rys:	
Adres:	19-500 Gódnapi, ul. 1 Maja 25	Branża:	Arch.
Stadium:	Projekt budowlany na termomodernizację	Data:	2016.11
Architektura	Specjalność	Nr upr.:	Podpis
inż. Władysław Zajkowski	Arch., konstr.-budow.	8/419/73	
Asystent-architektura	Specjalność	Nr upr.:	Podpis
mgr inż. Leszek Zajkowski	Konstr.-bud.	SUW-108/77	
		SUW-51/98	