

USŁUGI BUDOWLANE
mgr inż. Janusz Ejsmont
11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 7/8
Tel 602286303

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
Nr Bios. 6743. 73.2020. M.M.
z dnia 25.03.2020r.
podpis Milbrunke

STAROSTWO POWIATOWE
W GOŁDAP
19-500 Gołdap, ul. Krótka 1

PROJEKT KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POGORZEL



Inwestor: GMINA GOŁDAP
PLAC ZWYCIĘSTWA 14
19-500 GOŁDAP

Lokalizacja: POGORZEL 27
19-500 GOŁDAP
Działka NR 43

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Janusz Ejsmont

upr. bud. nr SUW 45/91
§5 ust.1, §6 ust.1i3, §6 i §13 ust.1 pkt 2 Dz. U. Nr 8, Poz 46

mgr inż. Janusz Ejsmont
upr. bud. nr SUW 45/91
w sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. Krótka 1
NIP 60-0567/01

Giżycko marzec 2020r

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
tel. (087) 615-60-00
fax (087) 615-08-00
NIP 841-000-28-16

Burmistrz Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

WUOZ-ELK.5183.39.2020.JS

Elk, dnia 14.04.2020r.

Numer pisma 3245/2020

W odpowiedzi na wniosek dnia 08.04.2020r. (wpłynęło dnia 14.04.2020r.) w sprawie wydania opinii konserwatorskiej dotyczącej termomodernizacji szkoły w miejscowości Pogorzel, gmina Gołdap, Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków mając na względzie ustawowy obowiązek zapobiegania zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków oraz udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, uprzejmie informuje, iż przedmiotowy budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres planowanych prac remontowych:

1. Termomodernizacja budynku szkoły:

- a) Termomodernizacja stropu poddasza polegać będzie na rozebraniu desek podłogowych, dobiecie do belek stropowych impregnowanych legarów 12x12 cm, ułożenie ocieplenia poprzez złożenie w konstrukcje stropu wełny z płyt mineralnych grubości 20cm, ułożenie foli paroizolacyjnej a następnie odtworzenie podłogi z płyty OSB grubości 22cm.
- b) Termomodernizacja przegrody dach polegać będzie na ułożeniu systemowym izolacji nakrokwiowej z płyt poliuretanowych grubości 10cm z wykonaniem szczelnej paroizolacji i ponownym ułożeniu na latach pokrycia dachowego z blachodachówki z niezbędnymi obróbkami.
- c) Termomodernizacja ścian zewnętrznych szkoły w systemie BSO styropian o grubości 14cm z wyprawą cienkowarstwową.
- d) Wymiana okien połaciowych drewnianych.
- e) Wymiana drzwi zewnętrznych z PCV na o profilu aluminiowym z przeszkleniem szkłem bezpiecznym.
- f) Wymiana wyłazu dachowego.
- g) Modernizacja instalacji c.o. polegająca na wymianie zaworów przy grzejnikach.

Kierownik Delegatury w Elku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, działający z upoważnienia Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przeanalizowaniu wniosku postanowił zaopiniować pozytywnie przedstawiony program prac.

Niniejsze pismo nie jest uzgodnieniem przez organ konserwatorski prac budowlanych oraz nie zastępuje orzeczeń oraz decyzji administracyjnych innych organów, wymaganych przepisami odrębnych ustaw.

a/a

URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAP

Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP

woj. warmińsko-mazurskie

tel./fax (087) 615-60-00; fax (087) 615-08-00

NIP 841-000-28-16

Burmistrza

mgr inż. Jarosław Duchnowski

KIEROWNIK

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCYJNO-MUNICIPALNYCH

z op. Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Łukasz Godzieba
KIEROWNIK DELEGATURY W ELKU

za
z oryginału
14.04.2020

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Opis do projektu zagospodarowania	str. 3
Opis architektoniczno budowlany	str. 4-14
Informacja BiOZ	str. 15-18

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

RYS 1	Plan sytuacyjny	str. 19
RYS 2	Rzut podpiwniczenia	str. 20
RYS 3	Rzut parteru	str. 21
RYS 4	Rzut piętra	str. 22
RYS 5-6	Elewacje projektowane	str. 23- 24
RYS 4	Zestawienie stolarki okiennej dachowej i drzwiowej	str. 25
RYS S 1- S10	Szczegóły	str. 26 -35

III. ZAŁĄCZNIKI

Kserokopie zaświadczeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o przynależności poszczególnych projektantów do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa	
Kserokopie posiadanych uprawnień poszczególnych projektantów	str. 36-37