

8013



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 38 x 275 cm
Strefa bezpieczeństwa: 238 x 475 cm
Wysokość całkowita: 126 cm
Wysokość swobodnego upadku: 95 cm

Największy element: rama (275 cm)
Najcięższy element: 54 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3 - 12 lat



Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8013 norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Wartstwa górna gleby		
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku \geq 950 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.



Buglo®

8015



WSPINACZKA




ŚLIZGANIE



ZABAWA



INTEGRACJA




www.buglo.pl

ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin

buglo@buglo.pl

tel. 94 34 316 11



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 610 x 171 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 960 x 471 cm
 Wysokość całkowita: 321 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 120 cm

Największy element: słup (270 cm)
 Najcięższy element: 55 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8015 norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 1200 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.



8012



WSPINACZKA



ŚLIZGANIE




ZABAWA



INTEGRACJA



8012



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 525 x 595 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 875 x 945 cm
 Wysokość całkowita: 351 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Największy element: słup (300 cm)
 Najcięższy element: 55 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8012 norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 1500 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na kierunek usytuowania ślizgu ze stali nierdzewnej. Z uwagi na możliwość nagrzewania ślizgu przez słońce produkt należy tak usytuować aby ślizg nie był skierowany w stronę południową.



8002



WSPINACZKA



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 167 x 161 cm
Strefa bezpieczeństwa: 467 x 461 cm
Wysokość całkowita: 162 cm
Wysokość swobodnego upadku: 150 cm

Największy element: ścianka (127 cm)
Najcięższy element: 28 kg

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12: TAK
Przedział wiekowy: 3 - 12




Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 8002 norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub Żwir	Wielkość ziaren od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 1500 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.



4003



ZABAWA



INTEGRACJA

OPIS PRODUKTU

Wymiary: 122 x 122 cm
 Strefa bezpieczeństwa: 522 x 522 cm
 Wysokość całkowita: 69 cm
 Wysokość swobodnego upadku: 69 cm
 Dostępność części zapasowych: TAK
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
 Przedział wiekowy: 3 - 12

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 4003 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Darń		
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku ≥ 1000 mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana




www.tuv.com
ID 0000033275





4003

SKALA 1:100



6032



OPIS PRODUKTU

Wymiary: 162 x 55 cm
Wysokość całkowita: 45 cm




6051



OPIS PRODUKTU

Wysokość całkowita: 100 cm
Pojemność: 35 L



CERTYFIKAT

nr: TM 62000938 059



Właściciel licencji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska



Numer projektu

2622393 001

Nasze oznaczenie

84936977

Termin ważności certyfikatu

od 18.10.2018 do 17.10.2021

Podstawa oceny

w oparciu o:

PN-EN 1176-1:2017-12

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	8002	8006	8007
Grupa wiekowa [lat]:	3 – 12	3 – 12	3 - 12
Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:	167 x 161 x 162	14 x 243 x 132	218 x 90 x 192
Podstawowe elementy składowe:	ścianki wspinaczkowe, drabinki, drabinki linowe, słupy, kotwy	słupki, rury, kotwy	słupki, drabinka, kotwy
Główny materiał konstrukcyjny:	drewno klejone, stal nierdzewna	drewno klejone, stal nierdzewna	drewno klejone, stal nierdzewna

Wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.10.2018

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000033275

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

www.tuv.pl

CERTYFIKAT

nr: TM 62000938 038



Właściciel licencji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska



Numer projektu

2622393 001

Nasze oznaczenie

84936977

Termin ważności certyfikatu

od 18.10.2018 do 17.10.2021

Podstawa oceny




w oparciu o:

PN-EN 1176-1:2017-12
PN-EN 1176-3:2017-12

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	8001	8011	8012	8014
Grupa wiekowa [lat]:	3-12	3-12	3-12	3-12
Wymiary: dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	394 x 364 x 312	233 x 143 x 301	525 x 595 x 351	335 x 287 x 351
Podstawowe elementy składowe:	podest, zjeżdżalnia, słup, rura strażacka, drabina łukowa, piaskownica, kotwy	podest z daszkiem, zjeżdżalnia, balkon, ścianka wspinaczkowa, kotwy	podesty z daszkiem, zjeżdżalnie, drabinki łukowe, przejście linowe, ścianka wspinaczkowa, kotwy	podest z dachem, drabina łukowa, zjeżdżalnia, rura strażacka, kotwy
Główny materiał konstrukcji:	drewno klejone, stal nierdzewna, płyta HDPE	drewno klejone, stal nierdzewna, płyta antypoślizgowa	drewno klejone, stal nierdzewna	drewno klejone, stal nierdzewna
Wizualizacja:				

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby



Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.10.2018

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Wazność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000033275

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

www.tuv.pl

CERTYFIKAT

nr: TM 62000938 039



Właściciel licencji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska



Numer projektu

2622393 001

Nasze oznaczenie

84936977

Termin ważności certyfikatu

od 18.10.2018 do 17.10.2021

Podstawa oceny

w oparciu o:

PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-3:2017-12

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	8015	8016	8017	8018
Grupa wiekowa [lat]:	3-12	3-12	3-12	3-12
Wymiary: dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	610 x 171 x 321	356 x 311 x 320	378 x 433 x 321	422 x 354 x 351
Podstawowe elementy składowe:	podesty, zjeżdżalnia, drabina łukowa, rura strażacka, tunel, ścianka wspinaczkowa, kotwy	podest, podest trójkątny z dachem, rura strażacka, pomost linowy, zestaw do zabawy OX, zjeżdżalnia, kotwy	podest, podest z dachem, zjeżdżalnia, pomost linowy, drabina łukowa, rura strażacka, kotwy	podesty z dachem, drabina łukowa, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnie, rura strażacka, przejście linowe, kotwy

Główny materiał
konstrukcji:

drewno klejone, stal nierdzewna

Wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.10.2018

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000033275



TÜVRheinland®
Precisely Right.

www.tuv.pl

CERTYFIKAT

nr: TM 62000938 049



Właściciel licencji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska

Miejsce produkcji

Buglo Sp. z o.o.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Polska



Numer projektu

2622393 001

Nasze oznaczenie

84936977

Termin ważności certyfikatu

od 18.10.2018 do 17.10.2021

Podstawa oceny

w oparciu o:

PN-EN 1176-1:2017-12

PN-EN 1176-5:2009

Program certyfikacji PCWU-3

Opis certyfikowanego wyrobu / typ lub oznaczenie (identyfikacja urządzenia)

Urządzenia na place zabaw

Model:	4002	4003	4068
Grupa wiekowa [lat]:	3-12	3-12	3-12
Wymiary: dł. x szer. x wys. ca. [cm]:	150 x 150 x 70	122 x 122 x 69	270 x 270 x 235
Główny materiał konstrukcji:	stal cynkowana, malowana proszkowo, rury nierdzewne, płyta HPL	stal cynkowana, malowana proszkowo, rury nierdzewne, płyta HPL	stal nierdzewna, stal cynkowana malowana proszkowo

Wizualizacja:



TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 56,
02-146 Warszawa, Polska
Tel.: (+48/22) 846 79 99
Tel.: (+48/22) 868 37 42
e-mail: post@pl.tuv.com



Jednostka Certyfikująca Wyroby

Tomasz Mańczak

Tomasz Mańczak

Warszawa, 18.10.2018

Niniejszy certyfikat podlega Regulaminowi Certyfikacji oraz Ogólnym Warunkom Transakcyjnym TRP i odnosi się wyłącznie do wyrobów zgodnych z wzorcem stanowiącym podstawę przeprowadzonej oceny zgodności. Niniejszy certyfikat samodzielnie nie upoważnia właściciela do umieszczania oznaczenia CE. Ważność certyfikatu można sprawdzić na www.certipedia.com



Bezpieczeństwo
Produkcja
kontrolowana



www.tuv.com
ID 0000033275

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

www.tuv.pl

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

- 1) Numer deklaracji: 30/2017-03/5
- 2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**
Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276
75 - 653 Koszalin
NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Produkt Buglo nr kat. 6032**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090



Deklaruję, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.



Koszalin, dnia 30.03.2017 r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Karaszewski

.....
(podpis osoby upoważnionej)

ATEST

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(ZGODNIE Z ISO/IEC 17050-1)

1) Numer deklaracji: 07/2015-01/27

2) Nazwa wystawcy: **Buglo Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. k.**

Adres wystawcy: ul. Zwycięstwa 276

75 - 653 Koszalin

NIP 669 251 89 85

3) Przedmiot deklaracji: **Produkt Buglo Nr 6051 Kosz na śmieci**

4) Dokumenty odniesienia: norma PN -EN 1090.

5) Informacje dodatkowe:

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób opisany w punkcie 3 jest zgodny z dokumentami odniesienia w punkcie 4.

BUGLO PLACE ZABAW
Sp. z o.o. Sp. k.
75-653 Koszalin, ul. Zwycięstwa 276
REGON 321352220, NIP 6692518985

Koszalin, dnia 7.01.2015r.

WICEPREZES ZARZĄDU

Łukasz Karaszewski

.....
(podpis osoby upoważnionej)